

Cimaises &

— L'ART DE BIEN ACCROCHER —

Catalogue 2018 / 2019 - édition 6



ACCROCHER - ÉCLAIRER - DÉCORER

www.cimaises-et-plus.com

Définition: qu'appelle-t-on cimaise ?

La cimaise à tableaux est historiquement une moulure se positionnant près du plafond. Son profil permet d'y apposer des crochets pour suspendre des tableaux et des cadres. Par analogie, on appelle cimaise les murs d'une galerie. Aujourd'hui, on appelle même cimaise l'ensemble du dispositif permettant d'agencer des tableaux sur un mur sans perforer ce dernier de crochets ou pitons. Expression "Avoir les honneurs de la cimaise" : exposer.
(source: Wikipédia)

Dans ce catalogue sont présentés les produits d'accrochage d'Arti Teq et Newly, les produits d'éclairage de Paulmann et Faro et les moulures et rosaces d'Orac Decor



Bienvenue dans notre nouveau catalogue !

Déjà la 5ème édition que nous essayons d'enrichir et d'améliorer chaque année. Pour la partie cimaise & accrochage, les principales nouveautés concernent le monde des professionnels avec toute une gamme de cimaises adaptables aux systèmes de faux plafond. Grâce au picto "nouveautés", il est facile de retrouver toute une série de nouveaux produits, tous plus malins les uns que les autres, pour pouvoir accrocher ou suspendre dans toutes les situations.

Véritable compagnon du catalogue, le site internet www.cimaises-et-plus.com constitue la principale source d'information. Les tarifs de tous les produits présentés sur ce catalogue sont affichés sur notre site internet, ce qui garantit des prix à jour à tout moment.

Nous vous souhaitons un beau parcours sur notre catalogue pour y trouver les produits que vous cherchez. Cimaisement vôtre.

L'équipe **Cimaises &+**

Comment commander ?

- ✓ Par internet - sur www.cimaises-et-plus.com
- ✓ Par fax ou par courrier en téléchargeant notre bon de commande sur notre site internet : www.cimaises-et-plus.com/marques-fabricants.htm

Comment régler ?

- ✓ Par cb en passant votre commande sur notre site
- ✓ Par chèque à l'ordre de Cimaises &+
- ✓ Par virement
- ✓ Par mandat administratif 

Toutes les précisions sur notre site internet à l'adresse: www.cimaises-et-plus.com/solutions-de-paiement.htm

Comment réceptionner votre commande ?

- ✓ Par transporteur à domicile ou en entreprise en 24 ou 48 heures 
- ✓ Enlèvement à notre magasin

Toutes les précisions sur notre site internet à l'adresse: www.cimaises-et-plus.com/solutions-de-livraison.htm

Services aux entreprises

- ✓ Un magasin à votre disposition pour découvrir tous les produits
- ✓ Des réponses aux demandes de devis des entreprises & professionnels sous 24 heures maximum
- ✓ Un service pose pour les entreprises & collectivités

Économie pour les particuliers

- ✓ Service de pose des cimaises proposé aux particulières*
- ✓ Dans ce cas tva réduite à 10% sur la pose et le matériel

* prestation possible sous certaines conditions, notamment géographiques. Toutes les précisions sur notre site internet : www.cimaises-et-plus.com/pose-cimaise.htm

Les raisons pour nous choisir

- ✓ Un magasin au cœur de Paris
- ✓ Le plus grand choix disponible sur le marché français
- ✓ Le partenaire premium du fabricant Arti-Teq
- ✓ Les produits Artiteq sont en stock permanent
- ✓ Une équipe disponible & compétente à votre service
- ✓ Une logistique de livraison complète & efficace
- ✓ Des devis fournis aux professionnels dans la journée
- ✓ Des références dans les entreprises, les musées, les galeries, les collectivités, l'événementiel,...

Tarif & CGV

Les tarifs sont régulièrement mis à jour sur notre site internet

Retrouvez nos [conditions générales de vente](http://www.cimaises-et-plus.com/conditions-generales-de-vente.htm) sur notre site internet à l'adresse: www.cimaises-et-plus.com/conditions-generales-de-vente.htm



Repérez ce picto : l'équipe Cimaises &+ aime particulièrement ces produits.



Ce picto vous renverra vers des produits additionnels ou complémentaires → 



Scannez les QR-codes avec votre mobile pour accéder directement à la gamme d'articles sur notre site web. (prix - info...)



Retrouvez facilement nos nouveautés grâce à ce picto.

Notre Magasin

au centre de Paris pour particuliers & professionnels

7 rue de Presles

75015 Paris

Téléphone : 01 40 58 11 70

Fax : 01 40 58 11 77

Adresse e-mail : contact@cimaises-et-plus.com

Magasin ouvert

du lundi au vendredi 9h00 - 13h00 & 14h00 - 18h30

le samedi* 09h30 - 13h30

*sauf quelques fermetures exceptionnelles annoncées sur le site internet



sommaire

Cimaise Tableau

	N° page
Contour Rail	6
Mini Click Rail	7
Click Rail	8
Click+ Rail	9
Gallery-Click Rail	10
Click Rail pro	11
Deco Rail	12
Top Rail	12
Art Strip	12
Ceiling Strip.....	13
Shadowline Placoplatre & murs pleins...	13
Combi Rail.....	14
Fils - câble - tiges.....	15-16
Vis & Chevilles	16
Corchet pour tableaux	17
Classic Rail	18
Classic+ Rail	19

Accrochage Tableau


Cloison & panneau	20
Bureau & entreprise	21
Vitrine & Magasin.....	22-23
Accessoires accrochage	24

Corniche & Déco Murale

Rosaces	25
Plinthes	25
Cimaises déco	25
Corniches.....	26
Corniches éclairage indirect.....	27

Eclairage Tableau

Eclairage applique	28-29
Eclairage sur rail.....	30
Spots U-rail.....	31



   La motte piquet à 500 mètres
 Dupleix à 300 mètres



Aujourd'hui la cimaise trouve sa place dans toutes les pièces de la maison et du bureau.




Espace de travail équipé en rail plafond Paulmann




Corniches & moulures Orac Decor en situation





La cimaise Contour Rail, c'est tout simplement l'étape ultime de la miniaturisation ! Avec ses dimensions "micro", le Contour Rail est la plus petite cimaise disponible sur le marché. Ensuite, elle est proposée en 2 versions: à visser ou à coller. Dans ce second cas, plus besoin de faire des trous ! Et ce n'est pas tout, la cimaise Contour Rail est proposée avec ses accessoires tout aussi micro: le fil perlon, le câble acier et le crochet à tableau.



Rail cimaise Contour Rail :

Rail en aluminium qui se clipse sur les fixations murales. Supporte un poids maximum de 20 kgs par mètre linéaire. Le rail doit se fixer avec un écart de 2cm du plafond.

ARTICLE 
Pages 23 - 24



Réf	Désignation	Couleur	Longueur	Conditionnement
AC30112011	Rail cimaise Contour	Blanc brut à peindre	200cm	x1
AC30112001	Rail cimaise Contour	Alu Anodisé	200cm	x1
AC30113011	Rail cimaise Contour	Blanc brut à peindre	300cm (1)	x1
AC30113001	Rail cimaise Contour	Alu Anodisé	300cm (1)	x1

Usage en résumé	
<input checked="" type="checkbox"/>	Particulier
<input checked="" type="checkbox"/>	Tableau Léger à moyen
<input checked="" type="checkbox"/>	Discretion maxi

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.



Jeux de fixation :

Vis + chevilles + clips en plastique pour fixer le rail au mur (se rapporter au tableau ci-dessous pour les quantités) Si l'installation nécessite des découpes, prévoir +10% supplémentaire

Réf	Désignation	Condt
AC30311106	Pack jeux de fixation pour 1 rail de 2m	x6
AC30311109	Pack jeux de fixation clips pour 1 rail de 3m	x9



Colle pour contour rail

Plus besoin de faire des trous, le contour rail peut aussi se coller ! Dans ce cas, ne pas utiliser les clips de fixation 1 tube pour +/- 5m de rails

Réf	Désignation
AC3031180	Colle pour contour rail



Embout d'arrêt :

Les embouts d'arrêt se clipsent sur les extrémités du rail pour une finition en milieu de mur.

Réf	Désignation	Couleur	Condt
AC3031210	Pack d'embouts d'arrêt	Blanc	x4
AC3031220	Pack d'embouts d'arrêt	Gris	x4


Vous trouverez à la page 15 & 16 tous les fils et les câbles

Vous trouverez à la page 17 tous les crochets à tableaux.



GARANTIE
5 ans

La cimaise mini-Click, est une petite cimaise avec de grandes qualités. Une cimaise de petite taille (hauteur du profil: 17 mm seulement) mais avec les atouts d'une grande: d'abord, un astucieux procédé faisant disparaître l'embout du crochet twister à l'intérieur du rail, ensuite la possibilité de fixer le rail au raz du plafond. En bref, le rail qui se fond dans l'angle du mur et du plafond !



Rail cimaise Mini-click :

Rail en aluminium qui se clipse sur les fixations murales. Supporte un poids maximum de 20 kgs par mètre linéaire.

ARTICLE
+


Pages 23 - 24

Réf	Désignation	Couleur	Longueur	Conditionnement
AC11012001	Rail cimaise Mini-click	Blanc brut à peindre	200cm	x1
AC11022001	Rail cimaise Mini-click	Alu Anodisé	200cm	x1
AC11013001	Rail cimaise Mini-click	Blanc brut à peindre	300cm (1)	x1
AC11023001	Rail cimaise Mini-click	Alu Anodisé	300cm (1)	x1

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.

Usage en résumé

- Particulier
- Tableau Léger à moyen
- Discrétion maxi



Jeux de fixation :

Vis + chevilles + clips en plastique pour fixer le rail au mur
(se rapporter au tableau ci-dessous pour les quantités)
Si l'installation nécessite des découpes, prévoir +10% supplémentaire



Embout d'arrêt et raccord d'angle :


Les embouts d'arrêt se clipsent sur les extrémités du rail pour une finition en milieu de mur. Les raccords d'angles se clipsent entre deux rails pour former un angle (rentrant ou sortant) au coin d'un mur.

Réf	Désignation	Condt
AC30101006	Pack clips pour 1 rail de 2m	x6
AC30101009	Pack clips pour 1 rail de 3m	x9

Réf	Désignation	Couleur	Condt
AC2101100	Pack d'embouts d'arrêt	Blanc	X4
AC2102100	Pack d'embouts d'arrêt	Gris	X4
AC2101200	Pack de raccords d'angle	Blanc	X4
AC2102200	Pack de raccords d'angle	Gris	x4

Vous trouverez à la page 15 & 16
tous les fils et les câbles

Vous trouverez à la page 17
tous les crochets à tableaux.




En quelques années, la cimaise Click Rail est devenue la cimaise standard. Cette cimaise murale à clipser vous permet d'installer facilement et rapidement des tableaux. L'avantage de ce principe est qu'il rend la fixation des rails totalement invisible et rend les cimaises parfaitement discrètes. Le choix entre 3 finitions ajoute encore à sa polyvalence.



Rail cimaise click :

Rail en aluminium qui se clipse sur les fixations murales. Supporte un poids maximum de 30 kgs par mètre linéaire. Il existe dans cette gamme une version blanc brut (primaire) qui permet de peindre le rail aux couleurs du mur.

ARTICLE
+
Pages 23 - 24



Réf	Désignation	Couleur	Dimensions	Conditionnement
AC943031	Rail cimaise click	Blanc laqué RAL 9010	Lg 200 cm	x1
AC943411	Rail cimaise click	Alu brossé	Lg 200 cm	x1
AC943481	Rail cimaise click	Blanc Brut à peindre	Lg 200 cm	x1
AC943541	Rail cimaise click	Blanc laqué RAL 9010	Lg 300 cm (1)	x1
AC943421	Rail cimaise click	Alu brossé	Lg 300 cm (1)	x1
AC943511	Rail cimaise click	Blanc Brut à peindre	Lg 300 cm (1)	x1

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.

Usage en résumé

- Particulier
- Tableau Léger à moyen
- Extra plat



Jeux de fixation :

Vis + chevilles + clips en plastique pour fixer le rail au mur (se rapporter au tableau ci-dessous pour les quantités) Si l'installation nécessite des découpes, prévoir +10% supplémentaire

Réf	Désignation	Condt
AC941136	Pack clips pour 1 rail de 2m	x6
AC941139	Pack clips pour 1 rail de 3m	x9



Embout d'arrêt et raccord d'angle :

Les embouts d'arrêt se clipsent sur les extrémités du rail pour une finition en milieu de mur.

Les raccords d'angles se clipsent entre deux rails pour former un angle (rentrant ou sortant) au coin d'un mur.


Réf	Désignation	Couleur	Condt
AC94105	Pack d'embouts d'arrêt	blanc	X4
AC94104	Pack d'embouts d'arrêt	gris	X4
AC94107	Pack de raccords d'angle	blanc	X4
AC94108	Pack de raccords d'angle	gris	x4

Vous trouverez à la page 15 & 16 tous les fils et les câbles

Vous trouverez à la page 17 tous les crochets à tableaux.



Un rail cimaise similaire au click rail mais en version +, c'est à dire avec quelques innovations. Notamment le fait que l'embout métallique de la suspension disparaisse complètement dans le profil de la cimaise et la possibilité de fixer le rail cimaise complètement au raz du plafond. Comme le click rail, il permet de charger jusqu'à 30 kg par mètre linéaire.



Rail cimaise Click+ :

Rail en aluminium qui se clipse sur les fixations murales. Supporte un poids maximum de 30 kgs par mètre linéaire.



Pages 23 - 24

Réf	Désignation	Couleur	Dimensions	Condt
AC12012001	Rail cimaise click +	Blanc brut à peindre	Lg 200cm	x1
AC12013001	Rail cimaise click +	Blanc brut à peindre	Lg 300cm (1)	x1

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.

Usage en résumé

- Particulier
- Tableau Moyen à lourd
- Discrétion maxi



Jeux de fixation :

Vis + chevilles + clips en plastique pour fixer le rail au mur (se rapporter au tableau ci-dessous pour les quantités) Si l'installation nécessite des découpes, prévoir +10% supplémentaire

Réf	Désignation	Condt
AC30101006	Pack clips pour 1 rail de 2m	x6
AC30101009	Pack clips pour 1 rail de 3m	x9



Embout d'arrêt et raccord d'angle :

Les embouts d'arrêt se clipsent sur les extrémités du rail pour une finition en milieu de mur.

Les raccords d'angles se clipsent entre deux rails pour former un angle (rentrant ou sortant) au coin d'un mur.

Réf	Désignation	Couleur	Condt
AC2201100	Pack d'embouts d'arrêt	Blanc	x4
AC2201200	Pack de raccords d'angle	Blanc	x4

Vous trouverez à la page 15 & 16 tous les fils et les câbles

Vous trouverez à la page 17 tous les crochets à tableaux.

TOP
Cimaises &+



GARANTIE
5
ans



Le rail cimaise que les galeries et les musées attendaient ! C'est LE rail 2 en 1. Pour les expos photos ou de tableaux légers à moyen (jusqu'à 15/20 kgs), il permet de privilégier la discrétion et la modernité avec les fils perlon, les câbles acier ou les tiges fines. Et pour une exposition de tableaux lourds, il est alors possible d'ajouter sur le rail des tiges rigides supportant jusqu'à 50 kgs.

ARTICLE
+


Pages 23 - 24

Rail cimaise Gallery-click :

Rail en aluminium se clipse sur les fixations murales.
Supporte un poids maximum de 50 kgs par mètre linéaire.

Réf	Désignation	Couleur	Dimensions	Condt
AC13012001	Rail cimaise Gallery click	Blanc	Lg 200cm	x1
AC13013001	Rail cimaise Gallery click	Blanc	Lg 300cm (1)	x1

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.



Usage en résumé

- Particulier
- Professionnel
- Tableau Moyen à lourd

Jeux de fixation :

Vis + chevilles + clips en plastique pour fixer le rail au mur
(se rapporter au tableau ci-dessous pour les quantités)
Si l'installation nécessite des découpes, prévoir +10% supplémentaire



Réf	Désignation	Condt
AC30101006	Pack clips pour 1 rail de 2m	x6
AC30101009	Pack clips pour 1 rail de 3m	x9

Embout d'arrêt et raccord d'angle :

Les embouts d'arrêt se clipsent sur les extrémités du rail pour une finition en milieu de mur.
Les raccords d'angles se clipsent entre deux rails pour former un angle (rentrant ou sortant) au coin d'un mur.



Réf	Désignation	Couleur	Condt
AC2301100	Pack d'embouts d'arrêt	Blanc	X4
AC2301200	Pack de raccords d'angle	Blanc	x4



Tiges coudées acier blanc :

Elle s'adapte directement sur le rail et reçoit un crochet réglable pour cadre.
Attention : doit recevoir un crochet réglable auto-bloquant 4x4 uniquement.

Réf	Désignation	Couleur	Charge	Dimension	Condt
AC4101200	Pack tiges coudées acier	Blanc	50 kg	Lg 200 cm, 4x4 mm	x5


Vous trouverez à la page 15 & 16
tous les fils et les câbles

Vous trouverez à la page 17
tous les crochets à tableaux.



La cimaise Click Rail en version Pro ! Pour l'utilisateur professionnel qui recherche un rail mural élégant et design, ce modèle présente une finition plus robuste pour supporter une charge plus importante. Par ailleurs, selon le sens de fixation choisi, il est possible de placer la cimaise au raz du plafond.

ARTICLE
+
Pages 23 - 24



Rail cimaise Click Pro :

Rail en aluminium se clipse sur les fixations murales selon deux options de suspension : Soit le rail est fixé contre le plafond, soit le rail masque les éléments coulissants. Supporte un poids maximum de 50 kgs par mètre linéaire.

Réf	Désignation	Couleur	Dimensions	Conditionnement
AC05054251	Rail cimaise click pro	Blanc brut à peindre	Lg 200 cm	x1
AC05053251	Rail cimaise click pro	Alu brossé	Lg 200 cm	x1
AC0505431	Rail cimaise click pro	Blanc brut à peindre	Lg 300 cm (1)	x1
AC0505331	Rail cimaise click pro	Alu brossé	Lg 300 cm (1)	x1

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.

Usage en résumé

- Professionnel
- Tableau Moyen à lourd
- Robustesse



Jeux de fixation :

Vis + chevilles + clips en plastique pour fixer le rail au mur (se rapporter au tableau ci-dessous pour les quantités) Si l'installation nécessite des découpes, prévoir +10% supplémentaire

Réf	Désignation	Cond
AC941246	Pack clips pour 1 rail de 2m	x6
AC941249	Pack clips pour 1 rail de 3m	x9



Embout d'arrêt et raccord d'angle Pro:

Les embouts d'arrêt se clipsent sur les extrémités du rail pour une finition en milieu de mur.

Les raccords d'angles se clipsent entre deux rails pour former un angle (rentrant ou sortant) au coin d'un mur.


Réf	Désignation	Couleur	Cond
AC94120	Pack d'embouts d'arrêt - finition	blanc	X4
AC94121	Pack d'embouts d'arrêt - finition	gris	X4
AC94122	Pack de raccords d'angle	blanc	x4
AC94123	Pack de raccords d'angle	gris	x4

Vous trouverez à la page 15 & 16 tous les fils et les câbles

Vous trouverez à la page 17 tous les crochets à tableaux.



GARANTIE
10 ans



Vous faites des travaux dans votre intérieur (construction, rénovation, peinture,...), c'est le moment de penser à la cimaise Deco Rail ! Pouvoir accrocher vos tableaux sur des cimaises invisibles, car cachées par des corniches décoratives, est véritablement le nec plus ultra de la cimaise. Mettez ainsi en valeur vos murs et votre plafond. Selon votre goût ou le style de votre intérieur, plusieurs modèles de corniches polyuréthane haut de gamme sont disponibles.

+ Deco Rail 200 cm

Rail cimaise spécialement étudié pour recevoir en façade une corniche décorative, vendue séparément, qui le rend ainsi invisible. Supporte un poids maximum de 20 Kg par mètre linéaire. 8 trous de fixation par rail de 2m.





Réf.	Désignation	couleur	dimensions	Cond't
AC575100	déco rail	Blanc RAL 9016	Lg 200 cm	x1




Pages 23 - 24

Usage en résumé

- Particulier
- Tableau Léger à Moyen
- Discrétion maxi



Pages 23 - 24



Rail cimaise Top:

La cimaise Top Rail est la solution idéale lorsque le support mural n'est pas utilisable ou lorsque l'on souhaite un accrochage par cimaise au milieu d'une pièce. En outre, la cimaise Top Rail a un immense avantage: elle est d'un encombrement minimum et donc extrêmement discrète. Elle s'utilise beaucoup en vitrine de magasin.

Rail en aluminium pré-percé pour la fixation au plafond. Supporte un poids maximum de 20 kg par mètre linéaire. 16 trous de fixation par rail de 2m et 24 trous pour rail de 3m (1).

Réf.	Désignation	couleur	dimensions	Conditionnement
AC943091	Rails cimaise Top	Blanc RAL 9003	Lg 200 cm	x1
AC943131	Rails cimaise Top	Gris-argent	Lg 200 cm	x1
AC943231	Rails cimaise Top	noir	Lg 200 cm	x1
AC943271	Rails cimaise Top	blanc	Lg 300 cm (1)	x1
AC943141	Rails cimaise Top	Gris-argent	Lg 300 cm (1)	x1
AC943241	Rails cimaise Top	noir	Lg 300 cm (1)	x1

Usage en résumé

- Professionnel
- Tableau Léger à Moyen
- Plafond

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.

Vous trouverez à la page 15 & 16
tous les fils et les câbles


Vous trouverez à la page 17
tous les crochets à tableaux.

Vous trouverez à la page 16
toutes les vis & chevilles

Art Strip



Ceiling Strip



Art Strip :

Le rail Cimaise ArtStrip est un système d'accrochage rendu invisible en s'intégrant complètement dans le plafond ou faux-plafond. Il remplace entièrement la latte ou le tasseau utilisé pour fixer la structure faux-plafond sur le mur. Cette cimaise est plus spécialement destinée aux espaces professionnels, espaces de bureaux et de magasins.

Ceiling Strip :

Le rail Cimaise Ceiling Strip permet de placer un système de suspension pour tableau invisible sur un mur en maçonnerie et recevoir une structure faux-plafond. Cette cimaise remplace ainsi la cornière d'angle généralement utilisée. La cimaise devenant invisible, la suspension de tableau semble directement sortir du plafond.

Réf.	Désignation	couleur	dimensions	Conditionnement
AC0507310	Rail cimaise Artstrip	Bois / noir	Lg 300 cm (1)	x1
AC0508310	Rail cimaise Artstrip	Bois / blanc	Lg 300 cm (1)	x1

Réf.	Désignation	couleur	dimensions	Conditionnement
AC0508320	Rail Ceiling Strip	Blanc RAL 9010	Lg 300 cm (1)	x1

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.

(1) Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.



Usage en résumé

- Professionnel
- Tableau Lourd
- Plafond

Usage en résumé

- Professionnel
- Tableau Lourd
- Totalement invisible

Shadowline Placoplâtre

Shadowline Murs pleins



Shadowline pour placoplâtre :

Le rail cimaise Shadowline pour cloison sèche permet de placer un système de suspension de tableau invisible posé sur la cloison sèche et de recevoir la structure faux-plafond. La cimaise devenant invisible, la suspension de tableau semble directement sortir du plafond. Enfin, cette solution permet de préserver la cloison s'il est interdit de la percer ou de la modifier.

Usage en résumé

- Professionnel
- Tableau léger
- Utilisation sur placoplâtre

Shadowline pour murs pleins :

Le rail Cimaise Shadowline pour mur maçonnerie permet de placer un système de suspension pour tableau invisible sur un mur en maçonnerie et recevoir une structure faux-plafond. La cimaise devenant invisible, la suspension de tableau semble directement sortir du plafond.

Usage en résumé

- Professionnel
- Tableau léger
- Totalement invisible

Réf.	Désignation	couleur	dimensions	Conditionnement
AC0508410	Rail Shadowline placoplâtre	Blanc RAL 9016	Lg 250 cm (1)	x1

Réf.	Désignation	couleur	dimensions	Conditionnement
AC0508400	Rail Shadowline mur dur	Blanc RAL 9016	Lg 250 cm (1)	x1

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.



La cimaise Combi Rail Pro-Light est un système breveté spécialement conçu pour suspendre des encadrements tout en les éclairant. Le rail dispose d'un design élégant, neutre et s'intègre ainsi à tous les intérieurs. Les armatures des lampes peuvent facilement être insérées dans le rail à l'emplacement choisi. Bien entendu, aussi bien les systèmes d'accrochage que les éclairages sont repositionnables à souhait.



Rail cimaise Combi ProLight :

Rail aluminium 2 en 1. Comprend un rail en partie basse pour l'accrochage et un rail en façade pour l'éclairage.

Découpe facile à la scie à métaux à longueur souhaitée.


Se clipse sur des clips de fixation préalablement fixés au mur (fournis avec le rail ainsi que les vis et chevilles).



Pages 23 - 24

Réf.	Désignation	Couleur	Dimensions	Condt
AC4011200	Cimaise Combi Rail Pro-light	blanc	200 cm	x1
AC4011300	Cimaise Combi Rail Pro-light	blanc	300 cm (1)	x1

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.



Set connecteur Pro-Light :

Permet de relier électriquement 2 rails cote-à-cote ou sur un angle quelque soit le degré. Comprend aussi un ensemble de caches selon l'angle choisi (droit, rentrant, sortant, etc...)

Réf.	Couleur	Condt
AC4031300	blanc	x1

Usage en résumé

- Particulier
- Professionnel
- Tableau Moyen à lourd
- Éclairage



Raccord conducteur isolé :

Permet de relier le rail cimaise au transformateur. S'insère à gauche ou à droite du rail sans vis ni outils.

Réf.	Couleur	Dimensions	Condt
AC4031500	blanc	Fil de 300 cm	x1



Ampoule réflecteur halogène ou LED :

Réf.	Désignation	Couleur	Condt
EC83201	Lampe Halogène 20W	Coque chrome	x1
EC83264	Lampe Halogène 35W	Coque chrome	x1
EC14142	Ampoule 5W	Coque noire	x1
EC17312	Ampoule 7W	Coque noire	x1
EC28236	Ampoule 5W	Coque grise	x1
EC28256	Ampoule LED 7W	Coque grise	x1
EC28237	Ampoule LED 8W	Coque grise	x1



Armature pour lampe :

Armature flexible à son extrémité, s'adapte à tout endroit du rail grâce à un système de serrage dont elle est équipée. Attention : ne comprend pas l'ampoule

Réf.	Couleur	Dimensions	Condt
AC4021200	Chromée & noir satiné	20 cm	x1
AC4021500	Chromée & noir satiné	50 cm	x1
AC4021700	Chromée & noir satiné	70 cm	x1

Transformateur pour LED :

Pratique avec sa petite taille, ce transformateur 20W pourra alimenter jusqu'à 4 lampes de 5W LED

Vendu avec son câble d'alimentation.



Transformateur compatible LED et halogène :

Le transformateur permet d'alimenter plusieurs lampes LED et halogènes. Vendu avec son câble d'alimentation.

Réf.	Désignation	Couleur	Dimensions	Condt
EC97759	Transfo 220v/12v - 20 VA	blanc	Lg9 x lg5,5 x ht5 cm	x1

Réf.	Désignation	Dimensions	Condt
EC97767	Transfo 220v/12v 65 VA halogène / 40 VA LED	Lg 4 x lg 12,3 x ht 1,9 cm	x1

Vous trouverez à la page 15 & 16 tous les fils et les câbles

Vous trouverez à la page 17 tous les crochets à tableaux.



Dans cette page, se trouvent les produits qui viendront s'accrocher sous les cimaises décrites dans les pages précédentes. Le fil perlon, transparent pour un maximum de discrétion, le câble acier, élégant et design, et enfin la tige twister, pratique car rigide. Une fois votre choix fait, rendez-vous page 17 pour choisir le crochet à tableau.

Fil perlon et câble acier avec Cobra :

Fils transparents discrets et facilement recoupables ou câbles en acier souples. Le Cobra s'insère sous la cimaise à n'importe quel endroit de celle-ci.

Supporte un poids maximum de 15 Kg pour le perlon et 20 Kg pour l'acier

Compatible avec : Click Rail, Click Rail Pro et Top Rail



Réf	Désignation	Couleur	Longueur	Diamètre	Condt
AC94481005	Fils perlon	transparent	100 cm	2 mm	x5
AC94481505	Fils perlon	transparent	150 cm	2 mm	x5
AC94482005	Fils perlon	transparent	200 cm	2 mm	x5
AC94482505	Fils perlon	transparent	250 cm	2 mm	x5
AC94483005	Fils perlon	transparent	300 cm	2 mm	x5
AC949605	Câble acier	inox	100 cm	1,8 mm	x5
AC949615	Câble acier	inox	150 cm	1,8 mm	x5
AC949625	Câble acier	inox	200 cm	1,8 mm	x5
AC949635	Câble acier	inox	250 cm	1,8 mm	x5
AC949645	Câble acier	inox	300 cm	1,8 mm	x5

Fil perlon et câble acier avec Twister

Fils transparents discrets et facilement recoupables ou câbles en acier souples.

Le Twister s'insère sous la cimaise à n'importe quel endroit de celle-ci.

Supporte un poids maximum de 20 Kg

Compatible avec : toutes les cimaises sauf classic et classic+



Réf	Désignation	Couleur	Longueur	Diamètre	Condt
AC9231005	Fils perlon	Transparent	100 cm	2 mm	x5
AC9231505	Fils perlon	Transparent	150 cm	2 mm	x5
AC9232005	Fils perlon	Transparent	200 cm	2 mm	x5
AC9232505	Fils perlon	Transparent	250 cm	2 mm	x5
AC9233005	Fils perlon	Transparent	300 cm	2 mm	x5
AC9235005	Fils perlon	Transparent	500 cm	2 mm	x5
AC9331005	Câble acier	inox	100 cm	1,8 mm	x5
AC9331505	Câble acier	inox	150 cm	1,8 mm	x5
AC9332005	Câble acier	inox	200 cm	1,8 mm	x5
AC9332505	Câble acier	inox	250 cm	1,8 mm	x5
AC9333005	Câble acier	inox	300 cm	1,8 mm	x5
AC9335005	Câble acier	inox	500 cm	1,8 mm	x5



Fil perlon et câble acier avec Solid Slider :

Fils transparents discrets et facilement recoupables ou câbles en acier souples.

Le Solid Slider se glisse dans la cimaise à l'une de ses extrémités.

Supporte un poids maximum de 20 Kg

Compatible avec : toutes les cimaises sauf classic et classic+



Réf	Désignation	Couleur	longueur	Diamètre	Condt
AC823100	Fils perlon	transparent	100 cm	2 mm	x5
AC823150	Fils perlon	transparent	150 cm	2 mm	x5
AC823200	Fils perlon	transparent	200 cm	2 mm	x5
AC823250	Fils perlon	transparent	250 cm	2 mm	x5
AC823300	Fils perlon	transparent	300 cm	2 mm	x5
AC823500	Fils perlon	transparent	500 cm	2 mm	x5
AC843100	Câble acier	inox	100 cm	1,8 mm	x5
AC843150	Câble acier	inox	150 cm	1,8 mm	x5
AC843200	Câble acier	inox	200 cm	1,8 mm	x5
AC843250	Câble acier	Inox	250 cm	1,8 mm	x5
AC843300	Câble acier	Inox	300 cm	1,8 mm	x5
AC843500	Câble acier	Inox	500 cm	1,8 mm	x5

Fil perlon et câble acier avec Twister click 2 fix

Fil transparent souple et discret, il peut être recoupé facilement.

Il s'insère à n'importe quel endroit de la cimaise.

Système de blocage pour encore plus de sécurité.

Supporte un poids maximum de 20 Kg

Compatible avec : toutes les cimaises sauf classic et classic+



Réf	Désignation	Couleur	Longueur	Diamètre	Condt
AC913100	Fils perlon	Transparent	100 cm	2 mm	x5
AC913150	Fils perlon	Transparent	150 cm	2 mm	x5
AC913200	Fils perlon	Transparent	200 cm	2 mm	x5
AC913250	Fils perlon	Transparent	250 cm	2 mm	x5
AC913300	Fils perlon	Transparent	300 cm	2 mm	x5



Tige rigide Twister 2mm

Tige blanche en aluminium, s'insère dans la cimaise à n'importe quel endroit de celle-ci. Supporte un poids maximum de 20 Kg



Compatible avec : tous les rails sauf classic et classic+.

Réf	Désignation	Couleur	Longueur	Diamètre	Charge	Condt
AC941965	Pack Tige + Twister	Blanc	100 cm	2 mm	20 Kg	x5
AC941985	Pack Tige + Twister	Blanc	200 cm	2 mm	20 Kg	x5
AC94188	Pack Tige + Twister	Inox	200cm	2mm	20 Kg	X5



Fil perlon ou câble acier Twister Micro :

Le Twister Micro 1mm s'insère sous la cimaise à n'importe quel endroit de celle-ci. Supporte un poids maximum de 5Kg pour le perlon transparent et 10kg pour le câble acier.



Développés spécialement pour la cimaise contour rail mais compatibles avec tous les rails sauf classic et classic+.

Réf	Désignation	Couleur	Longueur	Diamètre	Condt
AC30211505	Fils perlon	transparent	150 cm	1 mm	x5
AC30212005	Fils perlon	transparent	200 cm	1 mm	x5
AC30213005	Fils perlon	transparent	300 cm	1 mm	x5
AC30221505	Câble acier	inox	150 cm	1 mm	x5
AC30222005	Câble acier	inox	200 cm	1 mm	x5
AC30223005	Câble acier	inox	300 cm	1 mm	x5

Vis & Chevilles

Les cimaises se fixent au mur ou au plafond à l'aide de vis & chevilles. Pour les petites quantités, préférer les jeux de fixation contenant à la fois vis & chevilles.



Vis & cheville Classic :

Compatible avec : classic et le Classic+.
Suivant la nature des murs, prendre les vis & chevilles adaptées.
Rail de 2m : 8 trous
Rail de 3m : 12 trous

Vis & cheville pour Top rail :

Convenant à des matériaux pleins standards.
Rail de 2m : 16 trous
Rail de 3m : 24 trous




Réf.	Désignation	couleur	dimensions	Condt
AC94912	Boite de vis pour top rail	blanches	2,5 x 20 mm	x100
AC94913	Boite de vis pour top rail	Gris-argent	2.5 x 20 mm	x100
AC94903	Boite de vis pour top rail	noir	2.5 x 20 mm	x100
AC94900	Boite de chevilles en nylon	-	diam 4 mm	x100
AC9512 AC9513 AC9503	Jeux de fixation pour Top-Rail (vis + chevilles)	Blanc Gris Noir	2,5x20 mm Diam 4 mm	x20

Réf	Désignation	Type de mur	couleur	dimensions	Condt
AC9491	Boite de vis	Dur, plein : Béton, brique pleine, plâtre...	blanc	3,5 x 45 mm	x100
AC9492	Boite de vis	Dur, plein : Béton, brique pleine, plâtre...	gris	3,5 x 45 mm	x100
AC94930	Boite de chevilles	Dur, plein : Béton, brique pleine, plâtre...		Lg 35 mm, diam 5mm	x100
AC2050	Boite de chevilles	Creux : placo(ba13),cloison, brique creuse...		Lg 35 mm, diam 5mm	x100
AC95110	Jeux de fixation (vis + cheville)	Dur, plein : Béton, brique pleine, plâtre...	vis blanches	3,5 x45 mm Lg 35 mm, diam 5mm	x10
AC95210	Jeux de fixation (vis + cheville)	Dur, plein : Béton, brique pleine, plâtre...	vis grises	3,5 x45 mm Lg 35 mm, diam 5mm	x10
AC95150	Jeux de fixation (vis + cheville)	Dur, plein : Béton, brique pleine, plâtre...	vis blanches	3,5 x45 mm Lg 35 mm, diam 5mm	x50
AC95250	Jeux de fixation (vis + cheville)	Dur, plein : Béton, brique pleine, plâtre...	vis grises	3,5 x45 mm Lg 35 mm, diam 5mm	x50
AC95310	Jeux de fixation (vis + cheville)	Creux : placo(ba13),cloison, brique creuse...	vis blanches	3,5 x45 mm Lg 35 mm, diam 5mm	x10
AC95410	Jeux de fixation (vis + cheville)	Creux : placo(ba13),cloison, brique creuse...	vis grises	3,5 x45 mm Lg 35 mm, diam 5mm	x10
AC95350	Jeux de fixation (vis + cheville)	Creux : placo(ba13),cloison, brique creuse...	vis blanches	3,5 x45 mm Lg 35 mm, diam 5mm	x50
AC95450	Jeux de fixation (vis + cheville)	Creux : placo(ba13),cloison, brique creuse...	vis grises	3,5 x45 mm Lg 35 mm, diam 5mm	x50

Compatibilité

Réf.	Désignation	S'adapte sur	Diamètre/ section	Réglage	Charge maxi	Compatibilité dos du tableau
AC3023100	Pack 5 crochets à vis 3 kg	Fil perlon ou câble acier	2mm	Vis de serrage	3 kg	Convient à tout type d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC94205	Pack 5 crochets à vis 4 kg	Fil perlon ou câble acier	2mm	Vis de serrage	4 kg	Convient à tout type d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC30211	Pack 5 crochets à vis 5 kg	Fil perlon ou câble acier	2mm	Vis de serrage	5 kg	Convient à tout type d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC94207	Pack 5 crochets à vis 5 kg	Fil perlon ou câble acier	2mm	Vis de serrage	5 kg	Convient principalement à 1 point d'attache central par cordon ou fil
AC94219	Pack 5 crochets à vis 7 kg	Fil perlon ou câble acier	2mm	Vis de serrage	7 kg	Convient à tout type d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC94208	Pack 5 crochets à vis 10 kg	Fil perlon ou câble acier	2mm	Vis de serrage	10 kg	Convient principalement à 1 point d'attache central par cordon ou fil
AC94262	Pack 5 crochets auto-bloquant Loqger 15 kg	Fil perlon ou câble acier	2mm	Auto-bloquant	15 kg	Convient à tout type d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC94227	Pack 5 crochets auto-bloquant 15kg capitaine crochet	Fil perlon ou câble acier	2mm	Auto-bloquant	15 kg	Convient à tout type d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC94261	Pack 5 crochets auto-bloquant 15 kg	Fil perlon, câble acier ou tige métallique	2mm	Auto-bloquant	15 kg	Convient à tout type d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC3041200	Pack 5 crochets Auto-bloquant 20 kg	Fil perlon, câble acier ou tige métallique	2mm	Auto-bloquant	20 kg	Convient à tout type d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC3041250	Pack 5 crochets Auto-bloquant loqger 20 kg	Fil perlon, câble acier ou tige métallique	2mm	Auto-bloquant	20 kg	Convient à tout type d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC30201	Pack 5 crochets auto-bloquant 20 kg	Fil perlon, câble acier ou tige métallique	2mm	Auto-bloquant	20 kg	Convient à tout type d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC30202	Pack 5 crochets auto-bloquant sécurité 20 kg	Fil perlon, câble acier ou tige métallique	2mm	Auto-bloquant	20 kg	Convient à tout type d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC3041100	Pack 5 crochets auto-bloquant 10 kg	Uniquement sur twister Micro	1mm	Auto-bloquant	10 kg	Convient à tout type d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC94253A	Pack 5 crochets auto-bloquant 20 kg	Tige coudée ou droite	4x4 mm	Auto-bloquant	20 kg	Convient à tous types d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC94253N	Pack 5 crochets auto-bloquant 40 kg	Tige coudée ou droite	4x4 mm	Auto-bloquant	40 kg	Convient à tous types d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC94291	Pack 5 crochets auto-bloquant 60 kg anti-vo	Tige coudée ou droite	4x4 mm	Auto-bloquant	60 kg	Convient à tous types d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC94255	Pack 5 crochets auto-bloquant 100 kg	Tige coudée ou droite	4x4 mm	Auto-bloquant	100 kg	Convient à tous types d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum
AC94256	Pack 5 crochets auto-bloquant 100 kg anti-vo	Tige coudée ou droite	4x4 mm	Auto-bloquant	100 kg	Convient à tous types d'attache (crochets, boucle, fil, ficelle, etc...) Polyvalence maximum





GARANTIE 10 ans


La cimaise Classic Rail est un rail mural que l'on rencontre fréquemment dans les entreprises, les galeries ainsi que dans les intérieurs de particuliers. Grande facilité de mise en œuvre. Les encadrements peuvent facilement être déplacés ou changés grâce à la forme ouverte en J du rail. Ce type de rail cimaise accepte aussi bien des tiges aluminium que des fils perlon. En bref, un produit simple et polyvalent pour débiter dans la cimaise !



Rail cimaise Classic :

Rail en aluminium prépercé pour une fixation murale. Supporte un poids maximum de 20 kg par mètre linéaire. 8 trous de fixation pour le rail de 2m et 12 pour celui de 3m (1). Diamètre des trous de fixation = 4 mm

ARTICLE +
Stabilisateur p24



Usage en résumé

- Particulier
- Tableau Léger à Moyen
- Simplicité

Réf	Désignation	Couleur	Dimensions	Conditionnement
AC943071	Rail cimaises classic	blanc RAL 9010	200 cm	x1
AC943901	Rail cimaises classic	blanc brut RAL 9016	200 cm	x1
AC943051	Rail cimaises classic	gris-argent	200 cm	x1
AC943081	Rail cimaises classic	blanc RAL 9010	300 cm (1)	x1
AC943911	Rail cimaises classic	blanc brut RAL 9016	300 cm (1)	x1
AC943061	Rail cimaises classic	gris-argent	300 cm (1)	x1

(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins. Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.

Crochet supérieur cylindrique :

Vient se placer sur le rail cimaise classic, prévu pour recevoir le fil perlon à cylindre. **Attention !** Ne convient pas au rail classic+.

Réf.	couleur	Charge	Condt
AC942375	blanc	15 kg	x5
AC942445	gris alu	15 kg	x5

Fil perlon à cylindre : diam 2 mm

Il est transparent et s'adapte sur le crochet supérieur cylindrique du rail et il reçoit un crochet à tableau.

Réf.	longueur	Charge	Condt
AC94424	Lg 100 cm	15 kg	x5
AC94425	Lg 150 cm	15 kg	x5
AC94426	Lg 200 cm	15 kg	x5
AC94427	Lg 250 cm	15 kg	x5
AC94428	Lg 300 cm	15 kg	x5

Tige métallique ronde en U 2 mm :

Elle s'adapte directement sur le rail et reçoit principalement le crochet auto-bloquant 2mm (voir page 17)

Réf.	couleur	longueur	Charge	Condt
AC94216	blanc	100 cm	15 kg	x5
AC94217	blanc	200 cm	15 kg	x5

Tige métallique ronde en U 3 mm :


Elle s'adapte directement sur le rail et reçoit le crochet pour tableau à ressort coulissant :

Crochet à ressort coulissant 3mm

Réf.	couleur	longueur	Charge	Condt
AC94161	blanc	100 cm	20 kg	x5
AC94162	blanc	150 cm	20 kg	x5
AC94163	blanc	200 cm	20 kg	x5
AC94165	blanc	300 cm (1)	20 kg	x5
AC94151	acier	100 cm	20 kg	x5
AC94152	acier	150 cm	20 kg	x5
AC94153	acier	200 cm	20 kg	x5
AC94155	acier	300 cm (1)	20 kg	x5
AC94170	Acier	Crochet à tableau 3mm	20kg	x5

Vous trouverez à la page 17 tous les crochets à tableaux.

Vous trouverez à la page 16 toutes les vis & chevilles



GARANTIE
10 ans

La cimaise Classic+ Rail est particulièrement destinée aux musées et aux galeries d'expositions et plus généralement à un usage professionnel, nécessitant plus de robustesse à l'usage. Sa forme ouverte en J permet des accrochages / décrochages faciles et répétés grâce aux tiges coudées ou droites. Cette gamme autorise aussi l'utilisation d'un système anti-vol.



Rail cimaise Classic + :

Version renforcée du rail Classic pour un usage professionnel.
Rail en aluminium préperçuré pour la fixation murale.
Supporte un poids de **100 kg** par mètre linéaire.
8 trous de fixation pour un rail de 2m et 12 trous pour un rail de 3m(1).

Réf	Désignation	Couleur	longueur	Conditionnement
AC943181	Pack rails cimaises Classic +	blanc	200 cm	x1
AC943201	Pack rails cimaises Classic +	Gris-argent	200 cm	x1
AC943191	Pack rails cimaises Classic +	blanc	300 cm (1)	x1
AC943211	Pack rails cimaises Classic +	Gris-argent	300 cm (1)	x1


(1) : Tout article de plus de 2 mètres de long ne pourra pas être expédié par nos soins.
Dans ce cas, la commande sera à enlever au magasin.



Stabilisateur p24

Usage en résumé

- Professionnel
- Tableau Moyen à lourd
- Robustesse



Éléments Antivol :

Un kit antivol est composé de trois éléments : Une unité de blocage supérieure pour sécuriser la tige sur le rail, une douille de blocage pour sécuriser l'encadrement en bas de tige et un crochet auto-bloquant fermé pour tige 4mm (voir crochets 60 et 100 kg page 17). Enfin, pour serrer les différentes pièces, une clé hexagonale adaptée est nécessaire.
Compatible uniquement avec le classic+.

Réf	Désignation	Couleur	longueur	Cond
AC94290	Unité de blocage supérieure	blanc	4 mm	x1
AC94293	Douille de blocage	gris alu	6x12x8 mm	x1
AC93390	Clé Hexagonale (nécessaire)	-	2,5 mm	x1

Tige carrée droite 4x4mm :

Elle s'adapte directement sur le rail et reçoit un crochet réglable pour cadre 4x4.
Doit recevoir un crochet réglable auto-bloquant 4x4 uniquement.

Convient également au rail Classic.

Réf	Matériau	Couleur	longueur	Charge	Cond
AC43910	Aluminium	blanc	100 cm	20 kg	x5
AC43915	Aluminium	blanc	150 cm	20 kg	x5
AC43920	Aluminium	blanc	200 cm	20 kg	x5
AC43710	Aluminium	gris alu	100 cm	20 kg	x5
AC43715	Aluminium	gris alu	150 cm	20 kg	x5
AC43720	Aluminium	gris alu	200 cm	20 kg	x5
AC94220	Acier	blanc	100 cm	100 kg	x5
AC94221	Acier	blanc	150 cm	100 kg	x5
AC94222	Acier	blanc	200 cm	100 kg	x5

Bout Flex pour tige cimaise 4mm :

Sert à éviter le frottement de la tige sur les murs

Réf	Couleur	Dimension	Cond
AC16115135	blanc	4x15 mm	x10

Tige aluminium carrée coudée 4x4mm :

Elle s'adapte directement sur le rail et reçoit un crochet réglable pour cadre 4x4.
Supporte un poids maximum de 20 Kg
Convient également au rail Classic.

Réf	Couleur	longueur	Charge	Cond
AC94277	blanc	100 cm	20 kg	x5
AC94278	blanc	150 cm	20 kg	x5
AC94279	blanc	200 cm	20 kg	x5
AC94280	blanc	250 cm (1)	20 kg	x5
AC94271	gris alu	100 cm	20 kg	x5
AC94272	gris alu	150 cm	20 kg	x5
AC94273	gris alu	200 cm	20 kg	x5
AC94274	gris alu	250 cm (1)	20 kg	x5

Vous trouverez à la page 17
tous les crochets à tableaux.

Vous trouverez à la page 16
toutes les vis & chevilles



Quand l'utilisation sur rail cimaise n'est pas possible, cette gamme de produits vous permet l'accrochage sur des panneaux d'exposition, des cloisons mi-hauteur, des portes et, dans certains cas, sur des cloisons coiffées par des faux-plafonds, notamment dans les entreprises.



Crochet classique pour panneau et cloison : 

Il se pose au sommet de la cloison, d'une porte ou des panneaux d'expositions. Il est prévu pour recevoir un fil perlon à œillet ou à cylindre, vendu par 5, plusieurs largeurs sont disponibles.

Supporte un poids maximum de 15 Kg

Réf.	Couleur	Épaisseur	Condt
AC94503	blanc	16 mm	x5
AC94504	blanc	21 mm	x5
AC94506	blanc	31 mm	x5



Crochet en « S » :

Il se pose sur une encoche au sommet des cloisons et des panneaux d'expositions. Il est prévu pour recevoir le fil perlon à œillet uniquement.

Supporte un poids maximum de 15 Kg

Réf.	couleur	Largeur	Condt
AC94500	blanc	2 mm	x5



Fil perlon à cylindre diamètre 2mm:

Il est transparent et s'adapte sur le crochet classique pour panneau et cloison, il reçoit un crochet réglable pour tableau.

Supporte un poids maximum de 15 Kg

Réf.	Couleur	longueur	Condt
AC94421005	Transparent	100 cm	x5
AC94421505	Transparent	150 cm	x5
AC94422005	Transparent	200 cm	x5
AC94422505	Transparent	250 cm	x5
AC94423005	Transparent	300 cm	x5



Crochet galerie pour panneau ou cloison :

Il se pose au sommet de la cloison ou des panneaux d'expositions. Il est prévu pour recevoir un fil perlon à œillet uniquement, vendu par 5, plusieurs largeurs et finitions sont disponibles.

Réf.	couleur	Épaisseur	Charge	Condt
AC94238	nickelé	18 mm	12 kg	x5
AC94246	nickelé	20 mm	20 kg	x5
AC94239	blanc	18 mm	12 kg	x5
AC94247	blanc	20 mm	20 kg	x5



Crochet flexible pour panneau et cloison :

Il se pose au sommet de la cloison ou des panneaux d'expositions. Il est prévu pour recevoir un fil perlon à œillet uniquement, vendu par 5, plusieurs largeurs et finitions sont disponibles.

Supporte un poids maximum de 3 Kg

Réf.	couleur	Épaisseur	Condt
AC94540	inox	11 à 30 mm	x5
AC94541	blanc	11 à 30 mm	x5



Fil perlon & câble à œillet :

S'adapte sur les crochets pour panneau et cloison (classique, galerie et flexibles), reçoit un crochet réglable pour tableau.

Supporte un poids maximum de 15 Kg

Réf.	Désignation	longueur	Diamètre	Condt
AC94412	Fils perlon transparent	100 cm	2mm	x5
AC94413	Fils perlon transparent	150 cm	2mm	x5
AC94414	Fils perlon transparent	200 cm	2mm	x5
AC94415	Fils perlon transparent	250 cm	2mm	x5
AC94416	Fils perlon transparent	300 cm	2mm	x5
AC94972	Câble acier	100 cm	1,8mm	x5
AC94973	Câble acier	150 cm	1,8mm	x5
AC94974	Câble acier	200 cm	1,8mm	x5
AC94975	Câble acier	250 cm	1,8mm	x5
AC94976	Câble acier	300 cm	1,8mm	x5

Vous trouverez à la page 17 tous les crochets à tableaux.



Sous cette rubrique est regroupée une sélection d'articles qui trouvent leur place principalement dans le monde de l'entreprise (bureaux, collectivités, écoles, etc...) Toutefois, un usage domestique est bien sûr possible pour la plupart d'entre eux.



- Plot de fixation magnétique :
L'accessoire indispensable pour fixer un tableau blanc sur panneau ou cloison métallique. Idéal pour les bureaux où les trous sont interdits.
- Dimensions : 79x54x13mm
- Nombre de plots recommandés selon format tableau:

- 60x90cm = x4 plots
- 90x120cm = x5 plots
- 90x180cm = x7 plots



- Ruban magnétique & adhésif
Pour un accrochage sur panneau ou cloison métallique.
Dimension : 19x1.5mm par 30m



Réf.	Désignation	Condt
AC7430001	Plot magnétique	x1
AC7430002	Ruban magnétique	x1



Info-rail :
Le rail se fixe au mur en utilisant le système Click & Connect qui permet une installation rapide et facile. Il est possible de faire des raccords entre rails et/ou de les raccourcir en taille. Disponible en couleur Blanc ou Gris-Alu. Poids supporté 150g / 20cm



Info-rail + :
Il a les mêmes caractéristiques que l'info-rail classic avec une étagère de présentation sur le dessus du rail pour poser des cadres ou des visuels rigides.



Info Strip :
Rail au design travaillé permettant d'accrocher des documents papiers légers avec des aimants en façade ou par simple insertion sur les 2 côtés.

Réf.	Désignation	longueur	Couleur	Condt
AC0549050	Info-rail	50 cm	blanc	x1
AC0548050	Info-rail	50 cm	gris-alu	x1
AC0549100	Info-rail	100 cm	blanc	x1
AC0548100	Info-rail	100 cm	gris-alu	x1
AC0549200	Info-rail	200 cm	blanc	x1
AC0548200	Info-rail	200 cm	gris-alu	x1
AC0559100	Info-rail +	100 cm	blanc	x1
AC0558100	Info-rail +	100 cm	gris-alu	x1
AC0559200	Info-rail +	200 cm	blanc	x1
AC0558200	Info-rail +	200 cm	gris-alu	x1
AC0547049	Embout d'arrêts supplémentaires		blanc	x5
AC0547048	Embout d'arrêts supplémentaires		gris-alu	x5
AC7210100	Info Strip	100 cm	gris-alu	x1



Plaque d'accrochage magnétique :
Pour accrochage sur cloison métallique
- peut suspendre directement un cadre / tableau ou recevoir le fil perlon à œillet
- couleur: blanc
- avec encoche d'angle pour faciliter le repositionnement ou le décrochage



Réf.	Charge	Dimension	Condt
AC7410001	1 kg	53x100mm	x1
AC7410002	6kg	100x200mm	x1
AC7410003	10kg	150x250mm	x1
AC7410004	21kg	200x300mm	x1



Accrochage faux plafond

1 - Pince faux plafond :
La solution flexible, sûre et facile pour suspendre des tableaux sur un profilé de faux plafond.

2 - Attache Magnétique :
Accrocher un cadre léger sur le profilé métallique d'un faux plafond

3 - Pince de suspension :
Accrocher en milieu de pièce sur un profilé de faux plafond grâce à ces pinces adaptables.

Réf.	désignation	Charge	Condt
1	AC7040200	Pince faux plafond + fil + crochet	5 kg x1
2	AC7450010	Attaches magnétiques faux plafond	1 kg x16
2	AC7450100	Kit attache magnétique + twister 1mm + Micro Grip	1 kg x1
3	AC72003010	Pack pinces suspension faux plafond	5 kg x10
3	AC720030100	Kit pince suspension faux plafond 2 pinces + 2 câbles 100cm + 2 crochets 5kg	5 kg x1



Set d'accrochage tableau blanc :

Set comprenant:
- 2 pattes de fixation hautes
- 2 pattes de fixation basses
- 12 vis de fixation sur le dos du tableau
Nécessite l'utilisation de 2 câbles acier à slider et un Click rail ou Top rail vendu séparément.
Poids maximum du tableau: 35 kgs.

Réf.	couleur	Charge	Condt
AC94550	acier	35 kg	1



Dans cette page sont regroupés les produits utilisés pour l'affichage et l'accrochage, principalement en vitrine des magasins mais aussi en entreprise (agences immobilières, prêt à porter, accueil, show-room...)



Display it Fixed - câble en acier :

Permet un montage fixe en haut et en bas du mur ou du sol au plafond (convient aussi aux plafonds inclinés).


Compléter avec les supports plexiglas et les arrêts pour agrandir votre système .

Réf.	Contenu	dimensions
AC7820400	Montage fixe 1 câble en acier et 2 pieds de montage	400 cm
AC7830401	Box Display it E-clip 2x câble acier + 20x E-clip + 5x plexi A4 portrait	400 cm



Support en Plexiglas :

Support dans lequel se glisse le visuel.
Disponible en format A4 et A3 orientation verticale ou horizontale.



Arrêt simple et double :

Pincettes métalliques fixées au câble permettant le maintien du support plexiglas. L'arrêt double maintient deux supports côte à côte.

Réf.	Contenu	dimensions
AC7803211	6 supports plexi, orientation paysage	A 4
AC7803212	6 supports plexi, orientation portrait	A 4
AC7803301	3 supports plexi, orientation paysage	A 3
AC7803302	3 supports plexi, orientation portrait	A 3
AC7805005	10 arrêts E-Clip (simple & double)	ouverture : 4 mm
AC7805001	10 arrêts simples	ouverture : 4 mm
AC7805002	2 arrêts doubles	ouverture : 4 mm

Display it Flex - tige rigide

Permet un montage sur cimaise de plafond ou murale grâce aux tiges twister.

Compatible avec toutes les cimaises sauf classic & classic +

Compléter avec les supports plexiglas et les arrêts pour avoir un système complet.

Réf.	Contenu	dimensions
AC94198	5 tiges blanches twister 200cm	200 cm
AC94188	5 tiges grises twister 200cm	200 cm



Pack display it economy :

Packs complets et pratiques pour exposer photos et cartes qui s'insèrent directement sur les plexiglas. Peut s'installer sur un rail type click ou directement sur le mur.

Réf.	Contenu	Hauteur
AC78706	Pack display A6 8 plexiglas + 32 E-clips + 2 câbles acier 290cm + 2 fixations murales	400 cm
AC78704	Pack display A4 4 plexiglas + 16 E-clips + 2 câbles acier 290cm + 2 fixations murales	400 cm
AC78703	Pack display A3 4 plexiglas + 16 E-clips + 2 câbles acier 290cm + 2 fixations murales	400 cm
AC7870100	Kit d'extension supplémentaire 4 E-clips + 1 câble acier 290cm + 2 fixations murales	400 cm



Poster-Snap :

Profils en alu se fixant en haut et en bas de l'affiche.


Réf.	dimensions	Couleur
AC7350021	21 cm	Gris alu
AC7350030	30 cm	Gris alu
AC750042	42 cm	Gris alu
AC7350060	60 cm	Gris alu
AC7350070	70 cm	Gris alu
AC7350085	85 cm	Gris alu
AC7350100	100 cm	Gris alu
AC7350120	120 cm	Gris alu

Poster Pant:

Un produit élégant, astucieux au look vintage pour suspendre affiches d'art, de cinéma, posters, sérigraphies ou encore visuels publicitaires...

Réf.	dimensions	Couleur
ACPPB40	40 cm	Bois et alu
ACPPB50	50 cm	Bois et alu
ACPPB60	60 cm	Bois et alu
ACPPB70	70 cm	Bois et alu
ACPPB80	80 cm	Bois et alu
ACPPB90	90 cm	Bois et alu
ACPPB100	100 cm	Bois et alu
ACPPB120	120 cm	Bois et alu





Suspension sur tringle barre ou anneau

Loop Hanger

Le loop hanger est un système de double auto-bloquant qui s'utilise très facilement. Ce kit est disponible sous 4 formes différentes. Il s'utilise pour des panneaux publicitaires, de la PLV de magasin ou pour tout support pouvant être suspendu.

N°	Réf.	Désignation	Condt
1	AC7840310	Loop Hanger + œillet 200cm	x1
2	AC7840330	Loop Hanger + Crochet 200cm	x1
3	AC7840320	Loop Hanger + Micro Grip 1mm 200cm	x1
4	AC7840300	Loop Hanger + Accroche pour cadre	x1



Bobine de fil perlon et câble acier :

Permet de confectionner soi-même des fils des suspentes à œillet/boucle à la longueur voulue
- longueur : 100 m
- doit être complétée par l'achat du sachet de serre-câble

Serre Câble :

Petite bague en aluminium permettant d'effectuer une boucle à l'extrémité du fil.
- sachet de 100 pièces
- vient en complément de la bobine de fil perlon



Réf.	Désignation	couleur	Dimension	Charge	Condt
AC94404	Bobine fil perlon	Transparent	Lg 1000cm, diam 2mm	20 kg	X1
AC94990	Bobine câble acier	Acier	Lg 1000cm, diam 1,5mm	20 kg	X1
AC94904	Bobine câble acier	Acier	Lg 1000cm, diam 1mm	10 kg	X1
AC94431	Serre câble	Métal	Serre câble pour 2mm		x100
AC94905	Raccord 1-1,2 mm	Métal	Pour câble de 1-1,2 mm		x100



Display it solo :

Il est conçu pour accrocher une photo ou un visuel sur support rigide, non encadré et sans attache au dos, type dibond, contre collage aluminium, plexi.... D'une épaisseur comprise en 3 et 6 mm
Peut se fixer sur un rail cimaise des gammes "Click" (non fourni) ou directement sur un mur grâce aux clips de fixation (fournis)

Réf.	Contenu	Couleur
AC7840150	Set Display it Solo 2 fils perlon - 2 clips murales - 4 arrêts simples - 1 clé hexagonale	Transparent Alu
AC7805030	Pack 4 arrêts simples pour display it solo 3-6 mm	Alu
AC7805032	Pack 2 arrêts doubles pour display it solo 3-6 mm	Alu



Set d'accrochage pour panneau rigide H300 :

Système d'accrochage pour panneau rigide type dibond, plexi, alu
- pour panneau de 10kg maxi et d'épaisseur entre 3 et 6 mm
- s'adapte sur 2 fils de 2mm (vendus séparément).

Réf.	Contenu	Couleur
AC7070300	- 2 crochets autobloquants pour le bas - 2 crochets de maintien pour le haut	transparent

Poids lest pour câble acier :
Permet de tendre un câble et/ou d'apporter une finition visuelle.
Se monte en bas d'un câble diamètre 1,8 mm



Pack 5 crochets Rail Slider :
A fixer sous un rail fermé de type Top-Rail, Techni-Top ou Click.
Peut recevoir le fil perlon à œillet ou directement tout objet équipé d'une accroche.

Réf.	Désignation	couleur	Condt
AC091403	Poids lest	Métal	x1
AC94201	5 crochets rail slider	Métal	x5



Vous trouverez sur cette page une multitude de petits articles qui pourront compléter votre installation.



Railstopper :

Accessoire indispensable pour fixer des rails cimaises en oblique (cage d'un escalier par exemple). Il est adaptable au système de la gamme Click rail et Top rail et positionnable à tout endroit du rail par serrage. Comprend le railstopper + le fil perlon 2mm de 200 cm à slider + crochet à tableau 4 kg + clef hexagonale de serrage + mode d'emploi.



Picture Mouse : +

Câble métallique pour accrochage de photos.
Acier : avec aimant, se fixe uniquement sur un rail type click
Blanc : avec pince, se fixe sur une cimaise type click ou sur un clip de fixation mural autonome.

Réf.	Désignation	couleur	Longueur	Condt
AC95588	Picture mouse avec aimant	Acier	150cm	x1
AC7840100	Picture mouse avec pince et fixation autonome	Blanc	150cm	x1
AC7805016	Picture mouse Sans fixation	Acier	150cm	x1
AC7805014	Picture mouse Sans fixation	Blanc	150 cm	x1
AC7430020	Mouse magnets	Blanc		x6
AC7430010	Mouse magnets	Couleur		X6
AC7805007	Picture clip	transparent		x10



NOUVEAUTE

Set de suspension 1 tableau :

Produit incontournable dans certains cas:
- quand un seul tableau à accrocher
- quand l'utilisation d'une cimaise n'est pas aisée



Set comprenant:
1 tête de fixation murale
1 câble en acier de Ø 1.8mm
1 crochet autobloquant 20kg
Supporte un poids maximum de **20Kg**
A noter: système de fixation inclinable (mur ou plafond).



Réf.	couleur	Longueur	Condt
AC7030100	acier	100 cm	x1
AC7030200	acier	200 cm	x1



Pack d'attaches à visser pour cadres légers & lourds :

Boucles pour accrochage au dos d'un tableau
Fournis avec les vis

Réf.	Désignation	dimensions	Condt
AC96020	Boucles en « D » légers	25x15 mm	x25
AC72007	Attaches 1 trou	45x23 mm	x10
AC72005	Attaches 2 trous	56x23 mm	x10
AC72006	Attaches 3 trous	80x23 mm	x10

Stabilisateur mousse adhésive :

Ce stabilisateur sert à garder les tableaux parallèles au mur. Il permet d'éviter l'effet de bascule souvent constaté lorsqu'un tableau est suspendu sur un seul fil ou une seule tige. Il doit être collé au minimum aux 2 coins inférieurs ou même aux quatre coins du dos de votre tableau.



Réf.	couleur	dimension	Condt
AC7200/25	noir	20x20mm	x16



Attaches adhésives pour visuel légers & lourds :

Pour coller au dos de panneaux lisses et rigides pour un accrochage sans encadrement par exemple, compatibles avec des plaques en acrylique, en dibond et en plexiglas.

2 unités à prévoir par œuvre accrochée.

Réf.	Désignation	dimensions	Charge	Condt
AC808130b	Attaches adhésives	Ø 32mm	200 gr	x25
AC89030124	Attaches adhésives	Ø 44mm	800 gr	x25
AC809045	Plaques adhésives	45 x 45 mm	1,5kg	x4
AC809070	Plaques adhésives	70 x 70 mm	3kg	x4
AC809100	Plaques adhésives	100 x 100 mm	6kg	x4
AC809200	Plaques adhésives	100 x 200 mm	12kg	x2

Pack 5 embouts de sécurité

- Cet embout se fixe à l'extrémité inférieure du fil perlon ou du câble acier.
- il retient la chute du tableau si glissement par mauvais serrage.
- sachet de 5 embouts .



Réf.	couleur	Condt
AC94211	Métal	x5



AXXENT
COLLECTION
Rosace



LUXXUS
COLLECTION
Plinthe



En complément des corniches plafond, vous trouverez ici une sélection de rosaces pour le plafond, de cimaises et de plinthes pour la décoration de vos murs, du fabricant Orac Decor.

GARANTIE
&
CERTIFICAT
ISO 14001



COFDP500 
Colle Décofix Pro

Colle séchage lent, extra puissant qui crée un maintien durable entre les corniches, le mur et le plafond.
1 tube = 7 à 8 mètres de corniches



COFX210 
Colle Décofix Extra

Colle pour assembler les corniches.
Attendre 24h avant de peindre
1 tube = 40 mètres de corniches



LUXXUS
COR09
Rosace
Ø 48,5 cm
h 4 cm



LUXXUS
COR17
Rosace
Ø 47 cm
h 3,5 cm



LUXXUS
COR18
Rosace
Ø 49 cm
h 5 cm



LUXXUS
COR23
Rosace
Ø 71 cm
h 4 cm




LUXXUS
COR27
Rosace
Ø 75 cm
h 4,5 cm



LUXXUS
COR40
Rosace
Ø 74,5cm
h 3,5 cm



LUXXUS
COR61
Rosace
Ø 40 cm
h 2,5 cm




LUXXUS
COR73
Rosace
Ø 70 cm
h 4 cm




LUXXUS
COR77
Rosace
Ø 62 cm
h 4,5 cm



LUXXUS
COSX155
Plinthe
L 200 cm
l 2,5 cm
h 11 cm



LUXXUS
COSX118
Plinthe
L 200 cm
l 1,8 cm
h 14 cm




LUXXUS
COSX156
Plinthe
L 200
l 1,6
h 20 cm



LUXXUS
COP8030
Cimaise
L 200
l 1,5
h 4 cm



LUXXUS
COP8020
Cimaise
L 200
l 2,5
h 6 cm



LUXXUS
COP8050
Cimaise
L 200 cm
l 3 cm
h 12 cm



AXXENT
COLLECTION



LUXXUS
COLLECTION



Deco-rail p12
Colle p27

Au travers des gammes Axxent et Luxxus, Orac Decor, le fabricant référence en éléments de décor en matériau de synthèse, propose un large choix de corniches décoratives... La gamme Axxent propose un choix de corniches universelles, de qualité à un prix abordable. Elles sont fabriquées en duropolymer, matériau extrudé de haute densité. La gamme Luxxus propose un choix de corniches haut de gamme, fabriquées en purtouch, matériau moulé de très haute densité.

GARANTIE
&
CERTIFICAT
ISO 14001



AXXENT
COLLECTION

COCX101

L 200 cm
l 7 cm
h 7 cm

/ = 10 cm



AXXENT
COLLECTION

COCX126

L 200 cm
l 9 cm
h 9 cm

/ = 12,7 cm



LUXXUS
COLLECTION

COC217

L 200 cm
l 15,5 cm
h 10,5 cm

/ = 18,7 cm



AXXENT
COLLECTION

COCX106

L 200 cm
l 12 cm
h 12 cm

/ = 17 cm



LUXXUS
COLLECTION

COC200

L 200 cm
l 6,5 cm
h 5,5 cm

/ = 8,4 cm



LUXXUS
COLLECTION

COC321

L 200 cm
l 5 cm
h 10 cm

/ = 11,2cm



AXXENT
COLLECTION

COCX109

L 200 cm
l 4,5 cm
h 4,5 cm

/ = 6,4 cm



LUXXUS
COLLECTION

COC211

L 200 cm
l 11 cm
h 11,5 cm

/ = 15,9 cm




LUXXUS
COLLECTION

COC333

L 200 cm
l 11 cm
h 12 cm

/ = 16,5 cm



AXXENT
COLLECTION

COCX110

L 200 cm
l 4,5 cm
h 4 cm

/ = 6 cm



LUXXUS
COLLECTION

COC212

L 200 cm
l 4 cm
h 7,5 cm

/ = 8,5 cm



LUXXUS
COLLECTION

COC400

L 200 cm
l 10 cm
h 6 cm

/ = 11,7 cm



AXXENT
COLLECTION

COCX123

L 200 cm
l 8 cm
h 8 cm

/ = 11,3 cm




LUXXUS
COLLECTION

COC213

L 200 cm
l 8 cm
h 8 cm

/ = 11,3 cm




LUXXUS
COLLECTION

COC902

L 200 cm
l 10 cm
h 10 cm

/ = 14,1 cm



LUXXUS
COLLECTION



LUXXUS
COLLECTION



Les corniches d'éclairage indirect font naître toute une ambiance dans les habitations privées, les boutiques, les bureaux comme les hôtels. Comme les autres produits Orac Decor, elles peuvent être peintes avec les murs et les plafonds. La gamme propose des modèles épurés comme d'autres aux formes organiques ; la plupart peuvent être installées pour éclairer vers le haut ou vers le bas. Elles pourront recevoir des bandeaux LED. Une chose est sûre : elles donneront du style et créeront une belle ambiance d'éclairage. Les corniches d'éclairage indirect sont issues de la gamme LUXXUS.

ARTICLE
+

Deco-rail p12
Colle p27

GARANTIE
&
CERTIFICAT
ISO 14001



LUXXUS
COLLECTION
COC351
L 200 cm
l 17,5 cm
h 8 cm
/ = 19 cm



LUXXUS
COLLECTION
COC352
L 200 cm
l 17 cm
h 7,5 cm
/ = 18,1 cm



LUXXUS
COLLECTION
COC357
L 200 cm
l 11 cm
h 7,1 cm
/ = 12,6 cm



LUXXUS
COLLECTION
COC358
L 200 cm
l 14 cm
h 7,3 cm
/ = 15,3 cm




LUXXUS
COLLECTION
COC361
L 200 cm
l 5 cm
h 5 cm
/ = 7 cm



LUXXUS
COLLECTION
COC362
L 200 cm
l 5 cm
h 5 cm
/ = 7 cm



LUXXUS
COLLECTION
COC364
L 200 cm
l 8 cm
h 14 cm
/ = 14,2 cm



LUXXUS
COLLECTION
COC371
L 200 cm
l 6 cm
h 18,5 cm
/ = 19 cm



LUXXUS
COLLECTION
COC372
L 200 cm
l 7 cm
h 28 cm
/ = 28,4 cm



LUXXUS
COLLECTION
COC991
L 200 cm
l 11 cm
h 14 cm
/ = 17,8 cm



LUXXUS
COLLECTION
COC373
L 200 cm
l 5 cm
h 8 cm
/ = 9,5 cm



LUXXUS
COLLECTION
COC374
L 200 cm
l 5 cm
h 18 cm
/ = 18,6 cm



LUXXUS
COLLECTION
COC901
L 200 cm
l 12,5 cm
h 15 cm
/ = 19,5 cm



EC70604 
Kit bandeau LED
5 mètres
Blanc chaud
Pour éclairage
indirect



EC70567 
Kit bandeau LED
3 mètres
Couleur RGB
Pour éclairage
indirect



Un bon accrochage des tableaux doit s'accompagner d'un bon éclairage. C'est ainsi que nous proposons ci-dessous une gamme cohérente et complète de systèmes d'éclairage pour tableaux. Trouver le produit qui convient en fonction du support de fixation (mur, dos tableau, bord tableau,...) et de la technologie d'éclairage souhaitée (halogène, led, fluo-compact). Tous les éclairages sont vendus avec leur ampoule et leur transformateur pour les basses tensions.



Beam Thirty :
EC 99888 - Chrome
EC 99891 - Blanc
EC 99894 - Nickel brossé
LED - 1x5W
230/12v
H 46 x L 290 x P 190 mm
630 lm, 2700 K, 220 cd



Beam Fifty :
EC 99889 - Chrome
EC 99892 - Blanc
EC 99895 - Nickel brossé
LED - 1x8W
230/12v
H 46 x L 450 x P 190 mm
850 lm, 2700 K, 350 cd



Beam sixty :
EC 99890 - Chrome
EC 99893 - Blanc
EC 99896 - Nickel brossé
LED - 1x12W
230/12v
H 46 x L 585 x P 190 mm
1050 lm, 2700 K, 430 cd



Galeria I :
EC 99261- chrome
halogène - 35W - GU5,3
230/12v - 70 VA
H 300 x L 25 x P 180mm
413lm, 2900K
38°, 1100 cd
Avec prise secteur



Galeria II :
EC 99262 - chrome
halogène - 2x35W - GU5,3
230/12v - 70 VA
H 300 x L 25 x P 180mm
2x413lm, 2900K
38°, 1100 cd
Avec prise secteur



Galeria Canno :
EC 99689 - acier brossé
EC 99690 - laiton patiné
2x25W - E14
H 140 x L 350 x P 180mm
Avec interrupteur
Sans ampoule



Galeria Patella :
EC 99682 - acier brossé
tube fluorescent - 1x8W - G5
230/12v
H 50 x L 390 x P 220mm
480lm, 3000K
Avec interrupteur



Galeria Patella :
EC 99683 - laiton patiné
tube fluorescent - 1x8W - G5
230/12v
H 50 x L 390 x P 220mm
480lm, 3000K
Avec interrupteur



Galeria Wolbas:
EC 99077 - chrome
LED - 1x10W
230/12V
H80 x L655 x P180 mm
420lm, 3000K
Avec interrupteur



Galeria Remus 10W :
EC 99076 - acier brossé
LED - 1x10W
230/12V
H80 x L635 x P180 mm
469 lm, 3000 K
Avec interrupteur



Galeria Remus 6W :
EC 99075 - acier brossé
LED - 1x6W
230/12V
80H x L395 x P180 mm
271lm, 3000 K
Avec interrupteur



Galeria Osaris :
EC 99078 - chrome
LED - 1x6W
230/12V
H50 x L655 x P155 mm
420 lm, 3000 K
Avec interrupteur



Galeria Ramus :
EC 99684 - acier brossé
halogène - 2x42W - G9
230V
H 160 x L 310 x P 150mm
2x625lm, 2800K
Avec interrupteur



Galeria Ramus :
EC 99685 - laiton patiné
halogène - 2x42W - G9
230V
H 160 x L 310 x P 150mm
2x625lm, 2800K
Avec interrupteur



Galeria Osiris II :
EC 99288 - chrome
halogène - 2x60W - R7s
230/12v
H 40 x L 500 x P 155mm
2x971lm, 2900K



Assistent Butler :
EC 99671 - noir/métal
halogène - 2x35W - GU4
230/12v - 70 VA
L 25 x P 170-600mm
2x360lm, 2900K
30°, 1500 cd
Avec prise secteur



Assistent I :
EC 99266 - chrome
halogène - 1x35W - GU5,3
230/12v - 70 VA
H 170 x L 25 x P 460mm
1x413lm, 2900K
38°, 1100 cd
Livré sans transformateur



Assistent II :
EC 99266 - chrome
halogène - 2x35W - GU5,3
230/12v - 70 VA
H 170 x L 25 x P 460mm
2x413lm, 2900K
38°, 1100 cd
Avec prise secteur



Assistent Finja :

EC 99821 - titane/métal
halogène - 1x35W - GU10
230V
H 330 x L 115mm - Ø 51
1x172 lm, 2900 K
30°, 700 cd
Avec prise secteur et interrupteur



Assistent Gesa :

EC 99823 - titane/métal
halogène - 1x35W - GU10
230V
H 285 x L 115 mm - Ø 51
1x172 lm, 2900 K
30°, 700 cd
Avec prise secteur et interrupteur



Assistent Gryps:

EC 99825 - acier brossé
réflecteur - 1x40W - E14
230V
150H x 115 L mm - Ø 60
Avec prise secteur et interrupteur
Sans ampoule



Assistent :

EC 99824 - Titane
réflecteur - 1x40W - E27
230V
310H x L160 mm - Ø 110
Avec prise secteur et interrupteur



NOUVEAUTE

Klimt nickel mate :

EC 61064 - nickel mate
LED - 1x6W
230/12v
H 200 x L 460 x P 245 mm
429 lm, 3000 K



NOUVEAUTE

Klimt or :

EC 61064 - or
LED - 1x6W
230/12v
H 200 x L 460 x P 245 mm
429 lm, 3000 K



NOUVEAUTE

Monet :

EC 61068 - nickel mate
LED - 1xW
230V/12v
H 45 x L 450 x P 210 mm
360 lm, 4000 K



Degas 1 :

EC 61070 - gris
néon - 1x8W - T5
230/12v
H 120 x L 365 x P 140 mm
2700 K



Degas 2 :

EC 61071 - gris
néon - 1x13W - GU10
230V
H 120 x L 595 x P 140 mm
2700 K



Lumière :

EC 61066 - nickel mate
halogène - 2x40W - G9
230V
H 50 x L 235 x P 230 mm



Henlein :

EC 61064 - nickel mate
LED - 1x3W
230/12v
H 100 x L 256 x P 190 mm
192 lm, 4100 K
Avec interrupteur



Ray :

EC 61046 - or veilli
LED - 1x6W
230/12v
H 100 x L 60 x P 450 mm
600 lm, 3000 K
30°,
Avec interrupteur



Zylindro :

EC 99068 - chrome
led - 1x3W
230V
H 260 x L 80 x P 235 mm
120 lm, 2700 K
60°, 450 cd
Avec interrupteur



Tremolo :

EC 60230 - blanc
LED - 1x3W
230/12v
H 65 x L 220 x P 250 mm
148 lm, 2700 K
30°, 450 cd
Avec interrupteur



Teja flex :

EC 66310 - nickel satiné
halogène - 1x50W - GU10
230V
H 100 x L 52 x P 350 mm
296 lm, 2900 K
38°, 700 cd
Avec interrupteur



Juliet :

EC 41025 - chrome
LED - 1x3W
230/12v
H 121 x L 60 x P 180 mm
150 lm, 3000 K
Avec interrupteur
Chargeur USB



Astrid :

EC 66337 - nickel satiné
halogène - 1x42W - G9
230V
H 100 x L 50 x P 225 mm - Ø65
625 lm, 2800 K
Avec interrupteur



Tub :

EC63231 - Argent
LED - 1x3W
230V/12
H 85 x L 85 x P 155 mm
140 lm, 4000 K
Avec interrupteur



La modularité des cimaises s'applique aussi à ce système de rail d'éclairage plafond. Parce qu'un tableau ne reste pas accroché indéfiniment au même endroit, un éclairage tableau doit aussi pouvoir bouger, glisser, être démonté, être ajouté... La gamme U-rail est alimentée directement en 230 volts et propose des spots technologie halogène ou LED.

Accessoires U-Rail

Réf.	Désignation	couleur	Réf.	Désignation	couleur
EC96854.....	rail 50cm.....	chrome mate	EC95136.....	connecteur droit.....	invisible
EC96833.....	rail 100cm.....	chrome mate	EC97648.....	connecteur en « L ».....	chrome mate
EC96834.....	rail 200cm.....	chrome mate	EC97649.....	connecteur en « L ».....	blanc
EC97682.....	rail 50cm.....	blanc	EC97656.....	connecteur en « T ».....	chrome mate
EC97683.....	rail 100cm.....	blanc	EC97686.....	connecteur en « T ».....	blanc
EC97684.....	rail 200cm.....	blanc	EC97657.....	connecteur en « X ».....	chrome mate
EC96831.....	alimentation milieu.....	chrome mate et fin de circuit	EC97687.....	connecteur en « X ».....	blanc
EC97679.....	alimentation milieu.....	blanc et fin de circuit	EC96851.....	connecteur flexible.....	chrome mate
EC97655.....	Alimentation.....	chrome mate fin de circuit	EC97681.....	connecteur flexible.....	blanc
EC97685.....	Alimentation.....	blanc fin de circuit	EC96888.....	connecteur flex MAX.....	chrome mate
EC96885.....	Alimentation.....	chrome mate milieu de circuit	EC96889.....	connecteur flex MAX.....	blanc
EC96886.....	Alimentation.....	blanc milieu de circuit			

Spots U-rail - éclairage d'ambiance

	<p>Spot Kundry LED 1x 3W GU10 250 lm, 27400 K EC95117 - chrome mate</p>		<p>Spot Quad LED 1x 3W GU10 250 lm, 2700 K EC95118 - chrome mate</p>		<p>Spot Capsule LED 1x 4,5W 241 lm, 2700 K - 30° EC95278 - chrome mate EC95279 - blanc</p>
	<p>Spot Circle LED 1x 5W 308 lm, 2700 K - 90° EC95271 - chrome mate EC95272 - blanc</p>		<p>Spot Pedal LED 1x 5W 395 lm, 2700 K - 100° EC95268 - chrome mate EC95270 - blanc</p>		<p>Spot Tube LED 1x 6,5W GU10 425 lm, 2700 K - 38°, 950 cd EC95285 - chrome mate EC95286 - blanc</p>
	<p>Spot Flood LED 1x 10W 340 lm, 2700 K - 55°, 434 cd EC95176 - chrome mate</p>		<p>Spot Loupe LED 1x10W 725 lm, 2700 K - 60°, 601 cd EC95178 - chrome mate</p>		<p>Spot Scene LED 1x 10W 818 lm, 2700 K - 60°, 724 cd EC95180 - chrome mate</p>

Spots U-rail - éclairage tableau



Spot Barelli halogène
Halogène 1x 50W, GU10
234 lm, 2900 K - 30°, 700 cd
EC96846 - chrome mate
EC95008 - blanc



Spot Barelli LED
LED 1x 6,5W, GU10
425 lm, 2700 K - 38°, 950 cd
EC95154 - chrome mate
EC95155 - blanc



Spot Mega
LED 1x 3W GU10
135 lm, 2700 K - 100°, 65 cd
EC95121 - chrome mate



Spot Pure I LED
LED 1x 6,5W, GU10
425 lm, 2700 K - 38°, 950 cd
EC95329 - chrome mate
EC95330 - blanc



Spot Pure II LED
LED 1x 6,5W, GU10
425 lm, 2700 K - 38°, 950 cd
EC95331 - chrome mate
EC95333 - blanc



Spot Cover LED
LED 1x 6,5W, GU10
425 lm, 2700 K - 38°, 950 cd
EC95335 - chrome mate
EC95336 - blanc



Spot Roncalli
Halogène 1x50W, GU10
207 lm, 2900 K - 24°, 1300 cd
EC96845 - chrome mate
EC97691 - blanc



Spot Roncalli LED
LED 1x 11W GU10
590 lm, 2700 K - 25°, 1900 cd
EC95280 - chrome mate
EC95281 - blanc



Spot Channel
LED 1x 8.2W LED
646 lm, 2700 K - 31°
EC95214 - chrome mate
EC95216 - blanc



Spot Vision
LED 1x 8.2W
615 lm, 2700 K - 31°
EC95215 - chrome mate



Spot Cone
LED 1x 6,5W GU10
425 lm, 2700 K - 38°, 950 cd
EC28300 - chrome mate



Spot Pipe
LED 1x 3,5W GU10
230 lm, 2700 K - 90°, 550 cd
EC95227 - chrome mate



Spot Scale
LED 1x 3,5W GU10
230 lm, 2700 K - 38°, 550 cd
EC95229 - chrome mate



Spot Wankel
LED 1x 5,4 W
450 lm, 2700 K - 35°
EC95204 - chrome mate
EC95205 - blanc



Spot Drive
LED 1x 5,4W
450 lm, 2700 K - 35°
EC95212 - chrome mate
EC95213 - blanc



Spot PowerLED
LED 1x 7,6W
430 lm, 2700 K - 30°, 726 cd
EC95219 - chrome mate



Spot TecLED II.1
LED 1x 6,5W
480 lm, 2700 K - 35°
EC95206 - chrome mate
EC95210 - blanc



Spot TecLED II.2
LED 2x 6,5W
2x480 lm, 2700 K - 35°
EC95207 - chrome mate
EC95211 - blanc



Spot Klingsor
Halogène 1x50W, GU10,
292 lm, 2900 K - 30°, 800 cd
EC96843 - chrome mate



Spot Tecno
LED 2x 28W
2x320 lm, 3000 K - 38°
EC95090 - chrome mate
EC95166 - blanc



Spot TecLED I.2
LED 1x9W
2x350 lm, 3000 K - 23°
EC95088 - chrome mate
EC95164 - blanc

ET DE BIEN ECLAIRER



Cimaises & +
par Réservoir d'images

7 rue de Presles, 75015
contact@cimaises-et-plus.com

Tel : 01 40 58 11 70

Fax : 01 40 58 11 77

www.cimaises-et-plus.com

