



STATE OF THE ART HANGING SYSTEMS

CATALOGUE PRODUITS

FR

▶ LA SOCIÉTÉ ARTITEQ

En tant que spécialiste dans le domaine des concepts de suspension, Artiteq développe depuis 1995 des systèmes de suspension flexibles pour les tableaux et autres décorations murales dans ses locaux de Tilburg (Pays-Bas). L'aménagement des murs ne se limite pas à la suspension de tableaux. Artiteq a ainsi développé une large gamme de produits au fil des ans. Parallèlement aux systèmes de suspension de tableaux, Artiteq propose des systèmes de présentation et des systèmes de suspension solo (sans système de rail). Artiteq propose également, grâce à son expertise en interne, avec un service de contrôle qualité et de développement de produits, des solutions sur mesure pour répondre aux demandes les plus variées en matière de suspension. La flexibilité et l'envie constante de continuer à innover, c'est là où réside la force de la société Artiteq. Lors de la conception et de la fabrication de nos systèmes de suspension, nous visons toujours une qualité optimale et accordons une grande importance à l'environnement et à la durabilité. Les systèmes de suspension Artiteq sont vendus dans plus de 60 pays du monde.

Découvrez la société Artiteq



Artiteq dispose de son propre service de Recherche et Développement et développe généralement tous les produits avec un facteur de sécurité (Safety Factor) 3. Pour les produits à risques de sécurité plus élevés (produits dans l'espace libre, par exemple) ou pour des matériaux spécifiques, ce facteur de sécurité peut même être supérieur à 5. Artiteq dispose de son propre service de Contrôle qualité. Ce service ne surveille pas seulement la qualité quant au poids qui peut être suspendu aux produits, mais aussi l'apparence et la fonctionnalité des produits. Pour le crochet Micro Grip, Artiteq applique la garantie de qualité TÜV, une certification qui sera élargie à d'autres produits Artiteq encore dans un avenir proche. Sur la base de ce qui précède, Artiteq accorde une garantie de 10 ans sur tous ses produits (à l'exclusion du Combi Rail Pro Light - une garantie de deux ans s'applique aux composants électriques).


PRODUCT WARRANTY

▶ SAFETY

Artiteq has its own Research & Development department and generally develops all products with a Safety Factor of 3. In terms of products with higher safety risks (i.e. products which hang in open spaces not against walls) or when specific materials are used, this safety factor can even be 5 or higher.



example of Micro Grip test results



▶ QUALITY CONTROL

Artiteq has its own Quality Control department. Not only does this department check safety in relation to the weight that can be hung from the products, but also checks the appearance and functionality of the products.

▶ TÜV

In terms of the Micro Grip hook, Artiteq applies the quality assurance of TÜV, a certification that will be extended to include more Artiteq products in the near future.

▶ GUARANTEE

Based on the foregoing, Artiteq provides a 10-year* guarantee on all of its products. *with the exception of Combi Rail Pro Light (a 2-year guarantee applies to electrical components).

▶ CE

In terms of the Combi Rail Pro Light picture hanging system (a product with electrical components), Artiteq declares that this product fulfils the applicable guidelines in accordance with standards EN 60598-1 / EN 60598-2-1 / EN 60570 / EN 55015 and EN 61547. No CE standardisation exists for all other Artiteq products. The Artiteq integrated picture hanging systems do not form part of a building's construction. It is important to emphasise that the systems are not intended to carry the construction of ceilings. The profiles are designed solely for hanging products (i.e. wall decorations, such as paintings, photo frames, etc.). The profiles may not be used for (are not designed for) absorbing additional forces.



- ✓ MARKETING & SALES
- ✓ PRODUCT SPECIALIST
- ✓ IN-HOUSE RESEARCH & DEVELOPMENT
- ✓ IN-HOUSE QUALITY CONTROL



WWW.ARTITEQ.COM ◀

NOS CATÉGORIES DE PRODUITS

CIMAISES POUR TABLEAUX

CIMAISES MURALES	06
FILS DE SUSPENSION ET CROCHETS (CIMAISES MURALES)	14
MATÉRIEL DE FIXATION	25
CIMAISES PLAFOND	26
CIMAISES INTÉGRÉES	30
FILS DE SUSPENSION ET CROCHETS (CIMAISES PLAFOND ET INTÉGRÉES)	40
SOLO	46

SYSTÈMES DE PRÉSENTATION

SYSTÈMES DE PRÉSENTATION	52
SIGNALÉTIQUE	75

AUTRES

80

KITS TOUT-EN-UN

86

AIDE À LA VENTE

88



► CIMAISES POUR TABLEAUX
CIMAISES MURALES



FLEXIBLE
SAFE
STRONG

CONTOUR RAIL



Système de suspension compact et attrayant

« Less rail, more art ». Le système Contour Rail dispose d'un format compact et d'une conception sobre et attrayante. Avec le système Contour Rail, il est facile de suspendre des tableaux et de suspendre et déplacer des cadres photo. Les rails pour tableaux sont montés au mur à l'aide d'attaches (distance minimale par rapport au plafond : 15 mm). Le rail est disponible en version aluminium mais également en version blanche, que vous pouvez peindre. Les fils de suspension Twister 1 mm avec le crochet de suspension Micro Grip 1 mm ont un style fin, en harmonie avec la forme compacte du système de suspension.

RAIL

	CONTOUR RAIL - BLANC BRUT RAL 9016	CONTOUR RAIL - ALU
	P/1*	P/1*
NO. D'ARTICLE 200 cm	30.11201	30.11200
NO. D'ARTICLE 300 cm	30.11301	30.11300
JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE GRIS
NO. D'ARTICLE 200 cm	30.31310	30.31320
NO. D'ARTICLE 300 cm	30.31330	30.31340



film
d'installation

JEU DE MONTAGE - CONTENU



		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
30.31110	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	VIS	6x	9x
9.4931	CHEVILLE	6x	9x
30.31210 (BLANC) / 30.31220 (GRIS)	EMBOUT D'ARRÊT	2x	2x
2388	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIELS DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 25

* P/1 EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE

- 12,5 mm -

- 12,5 mm -

20
KG/M

10
ANS DE
GARANTIE

3 CLIPS / M

CONTOUR RAIL COLLÉ



Contour Rail collé - suspension sans perçage

Vous êtes à la recherche d'un rail de suspension compact qui sait se faire oublier dans une pièce?

Le système Contour Rail vous offre la solution : ce rail peut également être fixé au plafond par collage.

Grâce à la forme spécifique du rail, la colle peut être appliquée de manière adaptée dans et sur le profil.

Le système Contour Rail, une fois collé et peint dans la couleur du mur, offre, sans se faire remarquer, tous les avantages d'un système de suspension flexible : vous pouvez suspendre et déplacer des tableaux sans endommager les murs.

RAIL

	CONTOUR RAIL BLANC BRUT RAL 9016	CONTOUR RAIL ALU
	P/1*	P/1*
NO. D'ARTICLE 200 cm	30.11201	30.11200
NO. D'ARTICLE 300 cm	30.11301	30.11300

EMBOUT D'ARRÊT

COULEUR	BLANC	GRIS
NO. D'ARTICLE	30.31210	30.31220

MATÉRIEL DE FIXATION



CONTOUR RAIL COLLE (POUR FIXATION DE 4,5-5m)

3M POCHETTE DE NETTOYAGE & COLLE PARABOND 600 BLANC 290 ml	
NO. D'ARTICLE	30.31180

* P/1 EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE



- 12,5 mm -

- 12,5 mm -

10
KG/M

10
ANS DE
GARANTIE

CLICK RAIL



30
KG/M


10
ANS DE GARANTIE



3 CLIPS / M

Le système Click Rail est un système de suspension de tableaux flexible à monter au mur. Grâce au système Click&Connect, le montage du système de rail est rapide et simple. Le système Click Rail peut être installé au mur (contre le plafond) et peint, dans la couleur du mur ou du plafond, par exemple. Le système de suspension de tableaux s'intègre ainsi au mur (ou au plafond) et est quasiment invisible. Le style du rail de suspension permet de l'intégrer facilement à chaque pièce et intérieur. La suspension flexible des affiches, tableaux et cadres photo est toujours assurée grâce aux fils de suspension avec crochets de suspension que vous pouvez cliquer à l'emplacement souhaité du système de rail.

RAIL



	CLICK RAIL - BLANC RAL 9010		CLICK RAIL - BLANC BRUT RAL 9016		CLICK RAIL - ALU BROSSÉ	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
NO. D'ARTICLE 150 cm				9.4360		
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4303	9.4353	9.4348	9.4350	9.4341	9.4340
NO. D'ARTICLE 300 cm	9.4304	9.4354	9.4349	9.4351	9.4343	9.4342
NO. D'ARTICLE 600 cm	9.4372		9.4346		9.4339	
	JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE GRIS	
NO. D'ARTICLE 200 cm	4065		4065		4064	
NO. D'ARTICLE 300 cm	4061		4061		4060	



film d'installation

JEU DE MONTAGE - CONTENU



		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4113	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	VIS	6x	9x
9.4931	CHEVILLE	6x	9x
9.4105 (BLANC) / 9.4104 (GRIS)	EMBOUT D'ARRÊT	2x	2x
9.4107 (BLANC) / 9.4108 (GRIS)	RACCORD D'ANGLE	1x	1x
2386	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIEAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 25

* P/1 EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE / P/20 EMBALLÉ PAR 20 DANS UN FILM DE PLASTIQUE

CLICK RAIL PRO



50
KG/M

10
ANS DE GARANTIE



3 CLIPS / M

Le système de suspension Click Rail Pro est la version plus lourde du système Click Rail. Le montage du rail est rapide et simple grâce aux attaches Click&Connect et le système peut être posé au mur et contre le plafond. Il est également possible de monter le rail de manière à ce que la coulisse du fil de suspension soit cachée derrière le rail. Le système de suspension de tableaux Click Rail Pro dispose d'une capacité maximale de 50 kg/m. La suspension de tableaux lourds et autres décorations murales ne lui pose aucun problème. Le système Click Rail Pro est un système de suspension de tableaux résistant. Vous pouvez compter sur ce système pour la suspension de vos œuvres d'art au mur en toute sécurité. Les fils de suspension peuvent être cliqués et placés en n'importe quel point du rail. Le déplacement ou le changement des œuvres d'art est toujours possible de manière simple et rapide, sans endommager les murs.

RAIL



	CLICK RAIL PRO - BLANC BRUT RAL 9016	CLICK RAIL - ALU BROSSÉ
NO. D'ARTICLE 200 cm	05.05420	05.05320
NO. D'ARTICLE 300 cm	05.05430	05.05330
	JEU DE MONTAGE BLANC	JEU DE MONTAGE GRIS
NO. D'ARTICLE 200 cm	4067	4066
NO. D'ARTICLE 300 cm	4074	4073



film d'installation

JEU DE MONTAGE - CONTENU



		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4124	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	VIS	6x	9x
9.4931	CHEVILLE	6x	9x
9.4120 (BLANC) / 9.4121 (GRIS)	EMBOUT D'ARRÊT	2x	2x
9.4122 (BLANC) / 9.4123 (GRIS)	RACCORD D'ANGLE	1x	1x
2387	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIEAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 25

COMBI RAIL PRO LIGHT



50
KG/M

2
ANS DE GARANTIE

CONNECT
3 CLIPS / M



film d'installation



RAIL / COMPOSANTS

COMBI RAIL PRO LIGHT BLANC RAL 9010 (MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)		COMBI RAIL PRO LIGHT CONNECTOR SET (POUR CONNECTION D'ANGLE ET DROIT)		BLOC DE CONNEXION		TRAFO HALOGEEN LED 220/12 BLOC DE CONNEXION INCLUS		
						60 W	100 W	300 W
NO. D'ARTICLE 200 cm	40.11200	40.31300	40.31500	40.32060	40.32100	40.32300		
NO. D'ARTICLE 300 cm	40.11300	40.31300	40.31500	40.32060	40.32100	40.32300		

LAMPES

	ARMATURE			MASTER LED PHILIPS LV 3000K	
	20 cm	50 cm	70 cm	6,5 W	8 W
NO. D'ARTICLE	40.21200	40.21500	40.21700	40.41306	40.41308

COMBI RAIL PRO LIGHT TOUT-EN-UN LED 2m/4m/6m/8m

COMBI RAIL PRO LIGHT BLANC RAL 9010 (MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS)		ARMATURE 50 cm		MASTER LED PHILIPS 6,5W		CONNECTOR SET + TRAFO/BLOC DE CONNEXION		MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON	
NO. D'ARTICLE	40.11200	40.21500	40.41306	40.31300/40.32060	30.42200				
40.51350 (2m)	1x	1x	1x	1x (40.32060)	1x				
40.51360 (4m)	2x	2x	2x	1x/1x	2x				
40.51370 (6m)	3x	3x	3x	2x/1x	3x				
40.51380 (8m)	4x	4x	4x	3x/1x	4x				

FLEXIBLE
SAFE
HIGH END



Système flexible d'accrochage et d'éclairage des tableaux tout-en-un

La cimaise Combi Rail Pro Light combine en un seul système accrochage et éclairage des tableaux. Grâce à son design élégant et neutre, cette cimaise s'intègre pratiquement à tous les intérieurs. Les armatures repositionnables permettent un éclairage optimal des tableaux et autres objets de décoration au mur. Les câbles de suspension Twister, qui peuvent être placés à n'importe quel endroit du rail, permettent de permuter ou de remplacer facilement les oeuvres et les tableaux. Ce système d'accrochage de tableaux flexible et convivial garantit des murs impeccables dans une pièce.

Montage facile en trois étapes

La fixation du rail et l'installation de l'alimentation électrique se réalisent vite et facilement (en 3 étapes), sans outillage spécial ni techniques particulières. L'étape 1 (Click&Connect) consiste à fixer les clips au mur et à cliquer le rail sur les clips. Le rail est immédiatement bien fixé en place et on peut alors passer à l'étape 2, l'installation de l'alimentation électrique. L'étape 3 consiste à placer les armatures des lampes pour éclairer les tableaux : elles se mettent en place à l'endroit voulu dans le rail en les faisant pivoter d'un quart de tour. Les armatures conviennent pour des ampoules LED et halogènes et sont disponibles en longueurs de 20 cm, 50 cm et 70 cm. La coque de l'armature, faite dans une matière plastique de qualité résistant à des températures élevées, est orientable vers le tableau à éclairer. Le rail est muni d'un conduit distinct pour les câbles et/ou tiges de suspension, qui sont donc séparés des parties conductrices. Toutes les composantes du système Combi Rail Pro Light sont agréées par des organismes d'homologation indépendants renommés.

CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

1 SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq a développé le système de coulisse Twister pour tous les rails de suspension.

Le système Twister est le moyen le plus logique et le plus simple d'accrocher le fil de suspension au rail : insérez, vissez, cliquez et c'est prêt. Les tableaux peuvent être suspendus au mur à l'emplacement souhaité, le système Twister peut en effet être cliqué à n'importe quel point du rail.

Pour tous les systèmes de suspension Artiteq, vous pouvez opter pour le système Twister en perlon, en fil d'acier ou sur tige. Les fils de suspension en perlon et en acier avec le système Twister sont disponibles en 1 mm ou 2 mm d'épaisseur.

TWISTER™

MAX. **20** KG

Twister est un modèle communautaire enregistré européen.

2 FACILITÉ D'UTILISATION

Avec le développement du système Twister Cliq2Fix perlon, l'utilisation de cordes en perlon pour la suspension de tableaux est encore plus fonctionnelle. Le fil de suspension équipé du système Twister Cliq2Fix peut être fixé dans le rail, la corde en perlon ne risque donc pas de sortir du rail en cas de déplacement brusque. Le déplacement dans le rail est donc extrêmement sûr et ne pose aucun problème. Une plus grande facilité d'utilisation donc.

TWISTER™ CLIQ2FIX perlon

MAX. **20** KG


3 SERRAGE PAR LE CÔTÉ DU RAIL

Il est possible de fixer le fil de suspension avec coulisse par le côté du rail. Artiteq a développé pour cela le système Solid Slider, disponible sur un fil en perlon ou en acier de 2 mm. Le fil de suspension glisse librement dans le rail de suspension mais ne peut être sorti en n'importe quel point du rail. Les fils de suspension avec système Solid Slider sont disponibles dans les longueurs suivantes : 100, 150, 200, 250, 300 et 500 cm. Il existe le système de butée en pente pour les murs en pente. Avec ce système, vous pouvez également utiliser des systèmes de suspension de tableaux flexibles sur les murs en pente, dans un jour d'escalier, par exemple.

SOLID SLIDER

MAX. **20** KG

MICRO GRIP



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC



Le crochet **Micro Grip** est un crochet de dernière génération. Pour ce crochet, nous avons opté pour un plastique de qualité supérieure renforcé avec des fibres de verre, ce qui a permis de réduire la consommation de matériaux de 70 % par rapport aux crochets des générations précédentes. Le crochet offre des avantages écologiques mais est également extrêmement léger et facile à utiliser. La technologie **Micro Grip** a été développée et brevetée par Artiteq. Pour la garantie de la qualité des crochets Micro Grip, Artiteq a mis en place des procédures avec TÜV Nederland. L'exécution de ces procédures est surveillée et contrôlée par TÜV Nederland.



1 TWISTER 1 mm

30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm
30.22150	TWISTER	1 mm	ACIER	150 cm
30.22200	TWISTER	1 mm	ACIER	200 cm
30.22300	TWISTER	1 mm	ACIER	300 cm
09.63150	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	150 cm
09.63200	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	200 cm
09.63300	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	300 cm

MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 10 kg (ACIER) 5 kg (PERLON)

2 TWISTER 2 mm

09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm
09.33100	TWISTER	2 mm	ACIER	100 cm
09.33150	TWISTER	2 mm	ACIER	150 cm
09.33200	TWISTER	2 mm	ACIER	200 cm
09.33250	TWISTER	2 mm	ACIER	250 cm
09.33300	TWISTER	2 mm	ACIER	300 cm
09.33500	TWISTER	2 mm	ACIER	500 cm
9.4196	TWISTER	2 mm	TIGE (BLANC)	100 cm
9.4198	TWISTER	2 mm	TIGE (BLANC)	200 cm

MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

2 TWISTER CLIQ2FIX PERLON

09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm
09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm
09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm
09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm
09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm

MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg


MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

3 SOLID SLIDER 2 mm

08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	100 cm
08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	150 cm
08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	200 cm
08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	250 cm
08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	300 cm
08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	500 cm
08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	100 cm
08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	150 cm
08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	200 cm
08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	250 cm
08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	300 cm
08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	500 cm

MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg



CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

ADAPTÉ À :
CONTOUR RAIL, CLICK RAIL,
CLICK RAIL PRO, DECO RAIL
ET COMBI RAIL PRO LIGHT


	30.41200 20 kg AUTO BLOQUANT	30.41250 20 kg AUTO BLOQUANT	30.41100 10/5 kg AUTO BLOQUANT	9.4262 15 kg AUTO BLOQUANT	9.4261 15 kg AUTO BLOQUANT	9.4208 10 kg MANUEL	9.4219 7 kg MANUEL	9.4209 7 kg MANUEL	9.4207 5 kg MANUEL	9.4205 4 kg MANUEL	
	LOCK			LOCK							
TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓								
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 / 200 / 300 cm			✓								
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TWISTER 2 mm FIL EN ACIER 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓						
TWISTER 2 mm TIGE (BLANC) 100 / 200 cm	✓	✓			✓				✓		
TWISTER CLIQ2FIX PERLON 2 mm 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SOLID SLIDER PERLON 2 mm 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm à fixer par le côté du rail	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SOLID SLIDER 2 mm FIL EN ACIER 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm à fixer par le côté du rail	✓	✓		✓	✓						

ENSEMBLES DE SUSPENSION 1 mm			ENSEMBLES DE SUSPENSION 2 mm			
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4207 (5 kg)
ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

ENSEMBLES DE SUSPENSION 2 mm			ARRÊT POUR MURS EN PENTE	
FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CYLINDRE + CROCHET 9.4205 (4 kg)	FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CYLINDRE + CROCHET 9.4209 (7 kg)	FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CYLINDRE + CROCHET 9.4207 (5 kg)	SOLID SLIDER FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg) + ARRÊT MURS EN PENTE	ARRÊT MURS EN PENTE
ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	
9.9004	9.4402	9.4400	9.6645	9.4235

CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

TWISTER HOOK



pour la suspension d'objets légers
15 x 3,5 x 35 mm
MAX. 1 kg

NO. D'ARTICLE 9.4510

COMPATIBLE AVEC TOUS
LES SYTÈMES MURAUX

LOOP MAKER



pour la suspension d'objets légers
15 x 3,5 x 35 mm
MAX. 1 kg

NO. D'ARTICLE 9.4218

COMPATIBLE AVEC LES FILS DE SUSPENSION
PERLON 2 mm, VOIR PAGE 15

CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

PICTURE MOUSE



PICTURE MOUSE BLANC

PICTURE MOUSE ACIER

150 cm

150 cm

NO. D'ARTICLE 7805.014

7805.016

COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYTÈMES MURAUX

MOUSE MAGNETS



EXTRA



MOUSE MAGNETS BLANC

MOUSE MAGNETS COULEUR

PICTURE CLIP
TRANSPARENT



NO. D'ARTICLE 7430.020

7430.010

7805.007



CLASSIC RAIL



20
KG/M

10
ANS DE
GARANTIE



4 VIS / M

Changement rapide et facile des tableaux avec le système Classic Rail

Le système Classic Rail est un rail mural souvent utilisé dans les galeries et lors d'expositions. Ce système de suspension en forme de J ouvert permet, grâce aux tiges et ressorts coulissants, de suspendre facilement des tableaux et autres décorations murales. Vous souhaitez une alternative discrète à la tige, vous pouvez utiliser un bloc cylindrique avec une corde en perlon transparente dans le rail. Selon le poids du tableau ou de la décoration murale, différents crochets de suspension peuvent ensuite être glissés sur le fil de suspension en perlon.

Un rail de suspension pour un intérieur contemporain

Le système Classic Rail est un système de rail ouvert en forme de J à l'aspect contemporain. Ce système de suspension de tableaux est disponible en blanc et en aluminium. Les tiges qui peuvent être placées dans le rail sont disponibles en 2 et 3 mm d'épaisseur et disposent d'une capacité maximale de 20 kg. Les tiges, blanches ou acier, utilisent différents ressorts coulissants.

RAIL						
	CLASSIC RAIL - BLANC RAL 9010		CLASSIC RAIL - BLANC BRUT RAL 9016		CLASSIC RAIL - ALU	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4307	9.4357	-	9.4390	9.4305	-
NO. D'ARTICLE 300 cm	9.4308	9.4358	-	9.4391	9.4306	-
JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE GRIS		
NO. D'ARTICLE 200 cm	4072		4072		4071	
NO. D'ARTICLE 300 cm	4079		4079		4078	



film
d'installation

JEU DE MONTAGE - CONTENU



			QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4901 (BLANC) / 9.4902 (GRIS)	VIS		8x	12x
9.4930	CHEVILLE		8x	12x
2389	INSTRUCTION		1x	1x

TOUS LES MATÉRIAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 25
* P/1 EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE / P/20 EMBALLÉ PAR 20 DANS UN FILM DE PLASTIQUE


TIGES



	TIGE BLANC ACIER 2 mm MAX. 20 kg	TIGE BLANC ACIER 3 mm MAX. 20 kg	TIGE ACIER 3 mm MAX. 20 kg
NO. D'ARTICLE 100 cm	9.4216*	9.4161	9.4151
NO. D'ARTICLE 150 cm	-	9.4162	9.4152
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4217*	9.4163	9.4153
NO. D'ARTICLE 300 cm	-	9.4165	9.4154

* COMPATIBLE AVEC LES CROCHETS 9.4207, 9.4261, 3041200/50 - VOIR P. 16

CROCHETS CADRE À RESSORT COULISSANT



	CROCHET 3 mm MAX. 20 kg	CROCHET + BEC 3 mm MAX. 10 kg
	9.4170	9.4171


CROCHETS CYLINDRIQUES



9.4237 9.4244

* À UTILISER AVEC FIL EN PERLON + CYLINDRE

FILS DE SUSPENSION



	FIL EN PERLON + CYLINDRE 2 mm MAX. 15 kg
NO. D'ARTICLE 100 cm	9.4424
NO. D'ARTICLE 150 cm	9.4425
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4426
NO. D'ARTICLE 250 cm	9.4427
NO. D'ARTICLE 300 cm	9.4428





MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE
PAGE 16 POUR PLUS DE CROCHETS

CLASSIC RAIL+



100
KG/M

10
ANS DE GARANTIE



4 VIS / M

Le système Classic Rail+ est un système de suspension de tableaux au mur spécialement conçu pour la suspension de décorations murales et tableaux lourds (jusqu'à 100 kg). Ce système de suspension est souvent utilisé dans les galeries, pour les expositions et dans les musées. Le rail de suspension (9 mm x 20 mm) en forme de J ouvert permet de suspendre différentes tiges avec crochets. Il est donc extrêmement simple de suspendre ou de changer les œuvres d'art. Le système Classic Rail+ est disponible en blanc et en aluminium. Différentes tiges en aluminium ou en acier peuvent être utilisées pour les décorations d'un poids maximal de 100 kg.

Système de suspension de tableaux sécurisé

Avec le système Classic Rail +, il est possible de suspendre les tableaux et les décorations murales de manière sécurisée dans les lieux où cela est nécessaire. Grâce à un système de blocage, la tige est bloquée dans le rail. Le tableau est également protégé par des crochets antivol spéciaux sur le support.

RAIL



CLASSIC RAIL+ - BLANC
RAL 9010

CLASSIC RAIL+ - ALU ANODISÉ

P/1*

P/1*

	CLASSIC RAIL+ - BLANC RAL 9010	CLASSIC RAIL+ - ALU ANODISÉ
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4318	9.4320
NO. D'ARTICLE 300 cm	9.4319	9.4321
JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE GRIS
NO. D'ARTICLE 200 cm	4072	4071
NO. D'ARTICLE 300 cm	4079	4078



film d'installation

JEU DE MONTAGE - CONTENU



		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4901 (BLANC) /9.4902 (GRIS)	VIS	8x	12x
9.4930	CHEVILLE	8x	12x
2389	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIELS DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 25

* P/1 EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE

TIGES 4 X 4 mm ALUMINIUM



TIGE ALUMINIUM
COUDÉE BLANC

TIGE ALUMINIUM
COUDÉE ALU

max. 20 kg

max. 20 kg

	max. 20 kg	max. 20 kg
NO. D'ARTICLE 100 cm	9.4277	9.4271
NO. D'ARTICLE 150 cm	9.4278	9.4272
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4279	9.4273
NO. D'ARTICLE 250 cm	9.4280	9.4274

TIGE 4 X 4 mm ACIER



TIGE CARRÉE DROITE
ACIER BLANC

max. 100 kg

	max. 100 kg
NO. D'ARTICLE 100 cm	9.4220
NO. D'ARTICLE 150 cm	9.4221
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4222

CROCHET POUR TIGES AUTOBLOQUANT



CROCHET POUR TIGE
AUTOBLOQUANT
40 kg

4 x 4 mm

NO. D'ARTICLE 9.4253

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES TIGES 4 X 4 mm

CROCHETS POUR TIGES AUTOBLOQUANTS



CROCHET POUR TIGE
AUTOBLOQUANT
40 kg

CROCHET POUR TIGE
AUTOBLOQUANT
100 kg

4 x 4 mm

4 x 4 mm

NO. D'ARTICLE 9.4253 9.4255

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES TIGES 4 X 4 mm

MATÉRIEL DE SÉCURISATION*



UNITÉ DE BLOCAGE
(ANTI-VOL) BLANC

CROCHET ACIER
ANTI-VOL 60 kg

CROCHET ACIER
ANTI-VOL 100 kg

DOUILLE DE
BLOCAGE

4 x 4 mm

4 x 4 mm

4 x 4 mm

6 x 12 x 8 mm

NO. D'ARTICLE 9.4290 9.4291 9.4256 9.4293

CLEF HEXAGONALE CLEF HEXAGONALE

2,5 mm

2,0 mm

NO. D'ARTICLE 9.3390 9.3394

* À UTILISER AVEC TIGES CARRÉES DROITES ACIER BLANC 9.4220/9.4221/9.4222



SIMPLE
SAFE
STRONG

CIMAISES POUR TABLEAUX - CIMAISES MURALES

MATÉRIEL DE FIXATION

	9.4113	9.4119	9.4106	9.4124	30.31110
Contour Rail	p. 8				+
Click Rail	p. 10	+	0	0	
Click Rail Pro	p. 11			+	

	30.31210	30.31220	9.4105	9.4104	9.4120	9.4121	9.4107	9.4108	9.4122	9.4123
Contour Rail	+	+								
Click Rail			+	+			+	+		
Click Rail Pro					+	+			+	+

	9.4931	9.4909	9.4901	9.4902	9.4929	9.4928
Contour Rail	p. 8	+	0			+
Click Rail	p. 10	+	0			+
Click Rail Pro	p. 11	+	0			+
Classic Rail	p. 20	+	0	+	+	
Classic Rail+	p. 22	+	0	+	+	

DECO RAIL / CLASSIC RAIL ET CLASSIC RAIL+ : 4 VIS /m



Regardez ici
tous nos films
d'installation





CIMAISES PLAFOND

COMPACT
DESIGN
HIGH END

► CIMAISES POUR TABLEAUX

UP RAIL



20
KG/M

10
ANS DE GARANTIE

3 CLIPS / M

Up Rail est la cimaise de plafond par excellence ; le rail est notamment adapté pour le béton. Le système de suspension de tableaux se clique par des clips (3 attaches par mètre) qui sont fixés au plafond. La jolie forme arrondie du rail remplit l'espace entre le mur et le plafond, ce qui rend le système de suspension de tableaux discret et pratiquement invisible. La capacité porteuse d'un maximum de 20 kg/m fait de l'Up Rail un système de suspension solide et fiable. Le rail est réalisé avec un apprêt blanc : le rail de suspension peut être peint dans la couleur souhaitée (par exemple la couleur du mur et/ou du plafond). Les fils de suspension Twister peuvent être cliqués à n'importe quel endroit du rail. Quand un montage au plafond est requis, parce que les murs ne doivent pas être endommagés ou parce qu'il n'est pas possible d'y fixer un rail, Up Rail est la solution idéale pour aménager les murs de manière flexible.

RAIL



UP RAIL BLANC BRUT RAL 9016		JEU DE MONTAGE BLANC	
NO. D'ARTICLE 200 cm	05.06200	NO. D'ARTICLE 200 cm	4098
NO. D'ARTICLE 300 cm	05.06300	NO. D'ARTICLE 300 cm	4099



JEU DE MONTAGE - CONTENU



		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
05.06010	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	VIS	6x	9x
9.4931	CHEVILLE	6x	9x
05.06020	SET EMBOUTS D'ARRÊT G&D	2x	2x
2563	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIELS DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT

TOP RAIL



20
KG/M

10
ANS DE GARANTIE

8 VIS / M

Le système de suspension de tableaux Top Rail se fixe au plafond. Ce rail de plafond au format discret est un système de suspension idéal en association avec des faux plafonds. La fixation du rail de plafond contre la latte en bois d'un faux plafond permet de faire disparaître le rail dans le plafond. Ce système de suspension de tableaux invisible permet de placer, changer et déplacer dans toute la pièce, sur tous les murs, des tableaux et des décorations murales de manière flexible.

RAIL



	TOP RAIL - BLANC RAL 9003		TOP RAIL - ALU ANODISÉ		TOP RAIL - NOIR ANODISÉ	
	P/1*	P/10*	P/10*	P/10*	P/1*	P/10*
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4309	9.4326	9.4313	9.4313	9.4378	9.4323
NO. D'ARTICLE 300 cm	9.4310	9.4327	9.4314	9.4314	9.4379	9.4324
NO. D'ARTICLE 600 cm	-	9.4362	-	-	-	9.4367
	JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE GRIS		JEU DE MONTAGE NOIR	
NO. D'ARTICLE 200 cm	4070		4069		4068	
NO. D'ARTICLE 300 cm	4077		4076		4075	



JEU DE MONTAGE - CONTENU



		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4912 (BLANC) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (NOIR)	VIS	16x	24x
9.4900	CHEVILLE	16x	24x
2390	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIELS DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT - 8 VIS /m

* P/1 EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE / P/10 EMBALLÉ PAR 10 DANS UN FILM DE PLASTIQUE




CIMAISES INTÉGRÉES

DISCRETE
FLEXIBLE
DESIGN


► CIMAISES POUR TABLEAUX

DECO RAIL / ART STRIP / CEILING STRIP

DECO RAIL



ART STRIP (EN ASSOCIATION AVEC DES FAUX PLAFONDS)




CEILING STRIP (EN ASSOCIATION AVEC DES FAUX PLAFONDS)





SHADOWLINE


SHADOWLINE DRYWALL (EN ASSOCIATION AVEC DU PLACOPLÂTRE)



SHADOWLINE MASONRY (FIXATION MURS EN PIERRE)



DECO RAIL



20
KG/M

10
ANS DE
GARANTIE



film
d'installation

Des murs sobres mais néanmoins aménagés de manière flexible avec le système Deco Rail

Le système Deco Rail est un rail de suspension pour les tableaux et les décorations murales à installer derrière une corniche. Le système de suspension est ainsi invisible mais offre néanmoins tous les avantages d'un système de suspension flexible. Les murs à la finition sobre restent intacts tandis que vous pouvez à tout moment suspendre et déplacer des tableaux. Les fils de suspension peuvent être cliqués n'importe où dans le rail derrière la corniche. C'est là le principal avantage du système Deco Rail : la flexibilité et la garantie d'une finition de qualité. Il existe de nombreux styles de corniches, le rail de suspension peut être installé derrière tous les types de corniches. Nous proposons trois styles de corniches différents pour le système Deco Rail : Basic, Modern et Classic.

RAIL/CORNICHES

				
DECO RAIL - BLANC BRUT RAL 9016	CX 110 BASIC	CX 126 MODERN	C 213 CLASSIC	
NO. D'ARTICLE 200 cm	05.75100	05.75110	05.75126	05.75213
DIMENSIONS (CORNICHES)	4 x 4,5 x 200 cm		9 x 9 x 200 cm	8 x 8 x 200 cm

MATÉRIEL DE FIXATION

				
80 ml (pour 40 m)	310 ml (pour 7,8 m)	CHEVILLE FISCHER 5 x 30 R UNIVERSEL 5 mm	VIS 3,5 x 45 mm	
CONNECTION DES JOINTS	MUR ET PLAFOND			
NO. D'ARTICLE	1015	1016	9.4931	9.4929
			4 VIS / m	



FLEXIBLE
DESIGN
HIGH END

ART STRIP



50
KG/M

10
ANS DE GARANTIE

Rail de suspension intégré à une latte – peut être utilisé pour les faux plafonds à l'aide d'une latte

Le système Art Strip est un système de suspension de tableaux qui peut être intégré au faux plafond. Il remplace la latte utilisée pour la fixation des faux plafonds. Lors de la construction ou de la rénovation, le système Art Strip est installé en tant que latte pendant la pose du faux plafond. Le profilé d'angle du faux plafond est ensuite fixé sur le rail Art Strip. L'utilisation du rail Art Strip lors de la pose de faux plafonds permet de disposer d'un système de suspension de tableaux dans toute la pièce pour l'aménagement flexible des murs. Les cordes de suspension Twister peuvent être placées en n'importe quel point du rail, à côté du faux plafond.

RAIL

ART STRIP - BLANC
RAL 9010

ART STRIP - NOIR

NO. D'ARTICLE 300 cm 05.08310 05.07310



CEILING STRIP



50
KG/M

10
ANS DE GARANTIE

Rail de suspension intégré à un profilé d'angle – peut être utilisé pour les faux plafonds sans l'aide d'une latte

Si, lors d'un projet de construction, vous n'utilisez pas de latte pour l'installation des faux plafonds, le système Ceiling Strip offre de nombreux avantages. Le rail Ceiling Strip remplace le profilé d'angle pour les faux plafonds et permet de disposer d'un système de suspension de tableaux totalement invisible. Avec ce faux plafond, seule une ligne d'ombre discrète est visible le long du faux plafond, là où le système de suspension de tableaux flexible est caché. Cette ligne d'ombre permet de camoufler les éventuelles irrégularités du mur, comme dans le cas d'une latte. L'intégration du profilé d'angle et du système de suspension permet également de faire complètement disparaître les coulisses Twister de la corde de suspension dans le plafond : le système de suspension est totalement intégré et invisible.

RAIL

CEILING STRIP - BLANC
RAL 9010

NO. D'ARTICLE 300 cm 05.08320

MATÉRIEL DE FIXATION

	NO. D'ARTICLE
FISCHER LUX 5 x 30 R UNIVERSEL CHEVILLE 5 mm	9.4931
VIS 3,5 mm x 45 mm	9.4929
VIS METAL STUD 3,5 mm x 38 mm	9.4928
4 VIS/m	


PRÉPÉRÇAGE DE LA CIMAISE



CIMAISES POUR TABLEAUX - CIMAISES INTÉGRÉES

SHADOWLINE

DRYWALL - FIXATION PLACOPLÂTRE



Rail de suspension pour les plafonds et les murs en placoplâtre (cloisons sèches)

Le rail Shadowline drywall permet de placer un système de suspension de tableaux invisible entre le mur en placoplâtre et les plaques de plafond. Il n'y a qu'une ligne d'ombre discrète entre le mur et le plafond, là où le système de suspension est caché. Il est possible de placer une corde de suspension dans le rail en n'importe quel point de la pièce. Le rail étant invisible, les cordes de suspension sont directement suspendues au plafond. Si vous optez pour les cordes de suspension en perlon transparent dans le rail, vous disposez du système de suspension de tableaux le plus discret. Le faux plafond avec Shadowline vous permet de préserver les murs de la pièce et de les aménager de manière flexible, sans l'aide d'aucun outil.



MATÉRIEL DE FIXATION	
	NO. D'ARTICLE.
FISCHER LUX 5 x 30 R UNIVERSEL CHEVILLE 5 mm	9.4931
VIS 3,5 mm x 45 mm	9.4929
SANS PRÉPERÇAGE DE LA CIMAISE	




film
d'installation

NO D'ARTICLE 250 cm EN COMBINAISON AVEC CLOISONS SÈCHES 10 mm	05.08400
NO D'ARTICLE 250 cm EN COMBINAISON AVEC CLOISONS SÈCHES 13 mm	05.08420

CIMAISES POUR TABLEAUX - CIMAISES INTÉGRÉES

SHADOWLINE

MASONRY - FIXATION MURS (EN PIERRE)



Rail de suspension pour les plafonds en placoplâtre et les murs en pierre

Le rail Shadowline Masonry présente les mêmes avantages que la version drywall mais est spécialement conçu pour les applications sur des murs en pierre. Le rail Shadowline est fixé sur un mur en pierre lors de la construction ou de la rénovation. Le profilé Shadowline disparaît complètement dans la ligne d'ombre à côté des plaques de plafond mais offre néanmoins tous les avantages d'un système de suspension flexible : les murs restent intacts et il est possible de suspendre et de déplacer facilement des tableaux et autres décorations murales.



MATÉRIEL DE FIXATION	
	NO. D'ARTICLE.
FISCHER LUX 5 x 30 R UNIVERSEL CHEVILLE 5 mm	9.4931
VIS 3,5 mm x 45 mm	9.4929
9 vis/2,5 m	



film
d'installation

NO D'ARTICLE 250 cm EN COMBINAISON AVEC CLOISONS SÈCHES 10 mm	05.08410
NO D'ARTICLE 250 cm EN COMBINAISON AVEC CLOISONS SÈCHES 13 mm	05.08430

CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

1 SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq a développé le système de coulisse Twister pour tous les rails de suspension.

Le système Twister est le moyen le plus logique et le plus simple d'accrocher le fil de suspension au rail : insérez, vissez, cliquez et c'est prêt.

Les tableaux peuvent être suspendus au mur à l'emplacement souhaité, le système Twister peut en effet être cliqué à n'importe quel point du rail.

Pour tous les systèmes de suspension Artiteq, vous pouvez opter pour le système Twister en perlon, en fil d'acier ou sur tige. Les fils de suspension en perlon et en acier avec le système Twister sont disponibles en 1 mm ou 2 mm d'épaisseur.




Twister est un modèle communautaire enregistré européen.

MAX. 20 KG

2 TWISTER™ CLIQ2FIX perlon



FACILITÉ D'UTILISATION

Avec le développement du système Twister Cliq2Fix perlon, l'utilisation de cordes en perlon pour la suspension de tableaux est encore plus fonctionnelle. Le fil de suspension équipé du système Twister Cliq2Fix peut être fixé dans le rail, la corde en perlon ne risque donc pas de sortir du rail en cas de déplacement brusque. Le déplacement dans le rail est donc extrêmement sûr et ne pose aucun problème. Une plus grande facilité d'utilisation donc.

MAX. 20 KG

MICRO GRIP



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC




Le crochet **Micro Grip** est un crochet de dernière génération. Pour ce crochet, nous avons opté pour un plastique de qualité supérieure renforcé avec des fibres de verre, ce qui a permis de réduire la consommation de matériaux de 70 % par rapport aux crochets des générations précédentes. Le crochet offre des avantages écologiques mais est également extrêmement léger et facile à utiliser.

La technologie **Micro Grip** a été développée et brevetée par Artiteq. Pour la garantie de la qualité des crochets Micro Grip, Artiteq a mis en place des procédures avec TÜV Nederland. L'exécution de ces procédures est surveillée et contrôlée par TÜV Nederland.



MICRO GRIP 1 mm MICRO GRIP 2 mm MICRO GRIP LOCK 2 mm



1 TWISTER 1 mm



Code	Matériau	Épaisseur	Longueur
30.21150	PERLON	1 mm	150 cm
30.21200	PERLON	1 mm	200 cm
30.21300	PERLON	1 mm	300 cm
30.22150	ACIER	1 mm	150 cm
30.22200	ACIER	1 mm	200 cm
30.22300	ACIER	1 mm	300 cm
09.63150	ACIER NOIR	1 mm	150 cm
09.63200	ACIER NOIR	1 mm	200 cm
09.63300	ACIER NOIR	1 mm	300 cm



MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 10 kg (ACIER) 5 kg (PERLON)

2 TWISTER 2 mm



Code	Matériau	Épaisseur	Longueur
09.23100	PERLON	2 mm	100 cm
09.23150	PERLON	2 mm	150 cm
09.23200	PERLON	2 mm	200 cm
09.23250	PERLON	2 mm	250 cm
09.23300	PERLON	2 mm	300 cm
09.23500	PERLON	2 mm	500 cm
09.33100	ACIER	2 mm	100 cm
09.33150	ACIER	2 mm	150 cm
09.33200	ACIER	2 mm	200 cm
09.33250	ACIER	2 mm	250 cm
09.33300	ACIER	2 mm	300 cm
09.33500	ACIER	2 mm	500 cm
9.4196	TIGE (BLANC)	2 mm	100 cm
9.4198	TIGE (BLANC)	2 mm	200 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

2 TWISTER CLIQ2FIX PERLON



Code	Matériau	Épaisseur	Longueur
09.13100	PERLON	2 mm	100 cm
09.13150	PERLON	2 mm	150 cm
09.13200	PERLON	2 mm	200 cm
09.13250	PERLON	2 mm	250 cm
09.13300	PERLON	2 mm	300 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

ADAPTÉ À :
UP RAIL, TOP RAIL, ART STRIP,
CEILING STRIP, SHADOWLINE
DRYWALL ET SHADOWLINE
MASONRY

	30.41200 20 kg	30.41250 20 kg	30.41100 10/5 kg	9.4262 15 kg	9.4261 15 kg	9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg	
	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL	
	LOCK			LOCK							
TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓								
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 / 200 / 300 cm			✓								
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TWISTER 2 mm FIL EN ACIER 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓						
TWISTER 2 mm TIGE BLANC 100 / 200 cm	✓	✓			✓				✓		
TWISTER CLIQ2FIX PERLON 2 mm 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


ENSEMBLE DE SUSPENSIONS 1 mm

ENSEMBLE DE SUSPENSIONS 2 mm

						
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4207 (5 kg)
ENSEMBLE DE SUSPENSION						
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

TWISTER HOOK



pour la suspension d'objets légers 15 x 3,5 x 35 mm MAX. 1 kg	
NO. D'ARTICLE	9.4510
COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYTÈMES MURAUX	


LOOP MAKER




pour la suspension d'objets légers 15 x 3,5 x 35 mm MAX. 1 kg	
NO. D'ARTICLE	9.4218
COMPATIBLE AVEC LES FILS DE SUSPENSION PERLON 2 mm, VOIR PAGE 42	

CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

PICTURE MOUSE



MOUSE MAGNETS






CIMAISES
SOLO

FLEXIBLE
STRONG
SAFE

► CIMAISES POUR TABLEAUX

UNIQ HANGER



MAX.
5/10
KG

10
ANS DE
GARANTIE

Un rendu très différent au mur


Il n'est pas toujours possible d'utiliser un rail de suspension ou il arrive que l'on ne souhaite pas utiliser un tel système. Le système Uniq Hanger est alors la solution par excellence. Il vous permet de suspendre un cadre photo au mur facilement et en toute sécurité tout en le réglant en hauteur. Vous obtenez également un rendu original. L'association de l'embout en acier inoxydable et du fil en acier permet un rendu qui s'intégrera parfaitement à certains intérieurs. Vous pouvez également choisir de cacher complètement le système derrière le cadre photo ou le tableau.

Suspension de cadres sans rail

Le système Uniq Hanger se compose d'une fixation murale avec embout, d'un fil en acier Twister 1 mm et d'un crochet de suspension Micro Grip 1 mm. Le fil en acier peut être facilement inséré dans la fixation murale. L'embout en acier inoxydable est ensuite placé par-dessus. Le crochet Micro Grip 1 mm est placé sur le fil en acier et peut ensuite être réglé en hauteur. Le système Uniq Hanger peut également être utilisé avec des fils de suspension en perlon.

UNIQU HANGER		
Ø 6MM	MAX 10kg	MAX 5kg
UNIQU HANGER MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	UNIQU HANGER TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 200 cm + MICRO GRIP 1 mm	UNIQU HANGER TWISTER 1 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 1 mm
	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION
NO. D'ARTICLE	7805.042	7840.220
		7840.240

DISPLAY IT SOLO SET



Un système de suspension sobre au mur

Le système Display It Solo Set est un système de suspension pour les plaques dont l'épaisseur est comprise entre 3 et 6 mm. Il est donc parfait pour la suspension de plaques en plexiglas et en acrylique. Ce système permet de présenter des photos au mur, de manière sûre et sobre. Le système Display It Solo Set est un système de présentation facile à monter au mur. Le système est composé de deux embouts qui doivent être fixés au mur, les cordes de suspension Twister peuvent ensuite être accrochées. Quatre attaches permettent de fixer la plaque en acrylique ou en Dibond sur le fil en perlon. Ce système de présentation peut également être utilisé en association avec nos rails de suspension.

KIT TOUT-EN-UN				
	4x	2x	2x	2x
	ARRÊT 3-6 mm	CLIP FIXATION MUR + COUVERCLE BLANC	MATÉRIEL DE FIXATION	TWISTER 2 mm PERLON
		EN PLASTIQUE		200 cm
NO. D'ARTICLE	7840.150	7805.030	7805.040	9.4929 / 9.4930 / 9.3394
				09.23200

CROCHETS POUR PAROIS DE SÉPARATION



CROCHETS

CROCHETS			
	CROCHET		
TAILLE	16 mm	21 mm	31 mm
COULEUR	BLANC	BLANC	BLANC
POIDS MAXIMAL	15 kg	15 kg	15 kg
NO. D'ARTICLE	9.4503	9.4504	9.4506

FILS DE SUSPENSION

9.4424	FIL PERLON + COULISSE	2 mm	100 cm
9.4425	FIL PERLON + COULISSE	2 mm	150 cm
9.4426	FIL PERLON + COULISSE	2 mm	200 cm
9.4427	FIL PERLON + COULISSE	2 mm	250 cm
9.4428	FIL PERLON + COULISSE	2 mm	300 cm



REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE PAGE 16-17 POUR PLUS DE CROCHETS



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

Flexible et solide à l'usage

Il n'est pas toujours possible ou permis d'installer des rails de suspension. Nous proposons donc également des solutions pour la suspension de tableaux et de décorations murales sous la forme de crochets pour parois de séparation. Nous disposons d'une gamme de crochets pour les pièces où des parois de séparation sont utilisées. Cela permet de suspendre de manière sûre et pratique des tableaux et décorations sur ce type de murs. Les crochets pour parois de séparation sont placés sur la bordure supérieure de la paroi, puis utilisés avec une corde (en perlon) avec un crochet pour tableaux. Nous proposons différentes solutions selon le poids des tableaux ou des décorations murales à installer.

CROCHETS

	CROCHET			CROCHET FLEX	
TAILLE	16 mm	21 mm	31 mm	11-30 mm	
COULEUR	BLANC	BLANC	BLANC	INOX	BLANC
POIDS MAXIMAL	15 kg	15 kg	15 kg	3 kg	3 kg
NO. D'ARTICLE	9.4503	9.4504	9.4506	9.4540	9.4541

CROCHETS

	CROCHET EN S		CROCHET GALLERY			CROCHET GALLERY GRAND	
TAILLE	2 mm		18 mm			20 mm	
COULEUR	BLANC	BLANC	NICKELÉ	LAITON	BLANC	NICKELÉ	LAITON
POIDS MAXIMAL	20 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	20 kg	20 kg	20 kg
NO. D'ARTICLE	9.4500	9.4239	9.4238	9.4241	9.4247	9.4246	9.4248

FILS DE SUSPENSION



9.4412	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	100 cm
9.4413	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	150 cm
9.4414	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	200 cm
9.4415	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	250 cm
9.4416	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	300 cm
9.4975	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	100 cm
9.4976	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	150 cm
9.4977	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	200 cm
9.4978	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	250 cm
9.4979	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	300 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE PAGE 16 POUR PLUS DE CROCHETS

CROCHETS MAGNÉTIQUES




7410.001	CROCHET MAGNÉTIQUE	100 x 53 mm	MAX. 1 kg
7410.002	CROCHET MAGNÉTIQUE	100 x 200 mm	MAX. 4 kg
7410.003	CROCHET MAGNÉTIQUE	150 x 250 mm	MAX. 6 kg
7410.004	CROCHET MAGNÉTIQUE	200 x 300 mm	MAX. 21 kg

▶ SYSTÈMES DE PRÉSENTATION



MULTIFUNCTIONAL
SAFE
STRONG

IMAGINE IT magazines



A1	INSTALLATION FIXE AU-DESSUS
A2	INSTALLATION AU-DESSUS AVEC AIMANT
B	INSTALLATION DANS LA CIMASE AU-DESSUS
C	INSTALLATION FIXE AU-DESSUS ET EN DESSOUS

Un système de suspension dynamique dans les bureaux

IMAGINE IT magazines est un système de suspension dynamique qui apporte couleur et une nouvelle énergie aux environnements de travail. Ce nouveau concept Artiteq permet d'intégrer de manière attrayante revues et magazines passionnants dans votre bureau. Ce système est d'autant plus réussi qu'il s'impose discrètement : grâce à sa conception minimaliste, IMAGINE IT magazines semble flotter dans l'espace. Outre son système de présentation, IMAGINE IT magazines est une solution des plus rapides et élégantes pour subdiviser un service en différents lieux de travail autonomes. Créez ainsi une ambiance agréable et ouverte tout en préservant un espace privé suffisant pour pouvoir se concentrer.

Le système de suspension IMAGINE IT magazines est longé des deux côtés d'un câble fin qui relie les rails horizontaux les uns aux autres. Les différents rails de magazine sont réglables en hauteur par un mécanisme spécial dans les embouts. Ceci permet de déplacer en toute simplicité un rail vers le haut ou vers le bas en créant aussitôt un espace tout différent. Les rails sont proposés en 99 cm, 133 cm et 166 cm de longueur pour 3, 4 ou 5 magazines respectivement. Vous pouvez également opter pour une suspension magnétique ou une suspension en combinaison avec une cimaise.


IMAGINE IT magazines



CONVIENT À UNE UTILISATION DANS L'ESPACE LIBRE (CLOISON DE SÉPARATION) (INSTALLATION FIXE AU-DESSUS)

CONVIENT À UNE UTILISATION FLEXIBLE LE LONG DU MUR EN COMBINAISON AVEC LA CIMASE POUR TABLEAUX ARTITEQ

CONVIENT À UNE UTILISATION LE LONG DU MUR ET À UNE PRÉSENTATION EN VITRINE (INSTALLATION FIXE AU-DESSUS ET EN DESSOUS)



Vidéo de montage

IMAGINE IT MAGAZINES			
	05.10099	IMAGINE IT RAIL NOIR	99 cm
	05.10133	IMAGINE IT RAIL NOIR	133 cm
	05.10166	IMAGINE IT RAIL NOIR	166 cm
	05.09099	IMAGINE IT RAIL ALU	99 cm
	05.09133	IMAGINE IT RAIL ALU	133 cm
	05.09166	IMAGINE IT RAIL ALU	166 cm
A1	7820.200	IMAGINE IT RAIL KIT DE RÉGLAGE 400 cm	
A2	7820.210	IMAGINE IT RAIL KIT DE RÉGLAGE MAGNÉTIQUE 400 cm	
B	7820.200	IMAGINE IT RAIL KIT DE RÉGLAGE 400 cm	
B		À UTILISER AVEC TOUS LES CIMASES POUR TABLEAUX ARTITEQ	
C	7820.220	IMAGINE IT RAIL KIT DE RÉGLAGE SET CÂBLES TENDUS 400 cm*	

* INCLUT 1 CÂBLE. COMMANDEZ 2X NUMÉRO D'ARTICLE 7820.220 POUR INSTALLATION C

IMAGINE IT smart pockets

INSTALLATION AU-DESSUS

A1 A2 B C

RECOUVREMENT CÂBLE EN ACIER

INSTALLATION EN DESSOUS

A1	INSTALLATION FIXE AU-DESSUS
A2	INSTALLATION AU-DESSUS AVEC AIMANT
B	INSTALLATION DANS LA CIMASE AU-DESSUS
C	INSTALLATION FIXE AU-DESSUS ET EN DESSOUS

Présentation d'informations moderne

IMAGINE IT Smart Pockets est le système le plus flexible pour présenter des images, des documents et des photos de produits. Laissez libre cours à votre fantaisie et variez les présentations et les formats. Les Smart Pockets double face existent en version A3 et A4, et les rails sont réglables en hauteur, ce qui produit aussitôt un effet différent. Mieux encore, l'ensemble est superbe ! Épuré, clair et moderne. Mis à part cet aspect pratique IMAGINE IT Smart Pockets représentent un choix extrêmement esthétique en parfaite harmonie avec l'architecture d'intérieur et le design. Rien de plus simple que de cliquer les Smart Pockets double face dans le rail, avec leur encoche discrète sur le côté qui permet de remplacer aisément leur contenu. Optez pour un format A3 ou A4 ou combinez les deux pour un résultat plus ludique.

IMAGINE IT smart pockets

CONVIENT À UNE UTILISATION DANS L'ESPACE LIBRE (CLOISON DE SÉPARATION) (INSTALLATION FIXE AU-DESSUS)

CONVIENT À UNE UTILISATION FLEXIBLE LE LONG DU MUR EN COMBINAISON AVEC LA CIMASE POUR TABLEAUX ARTITEQ

CONVIENT À UNE UTILISATION LE LONG DU MUR ET À UNE PRÉSENTATION EN VITRINE (INSTALLATION FIXE AU-DESSUS ET EN DESSOUS)

A1

1 PLAFOND
2 MUR OBLIQUE
3 MUR

A2

PLAFOND UNIQUEMENT

B

EN COMBINAISON AVEC LA CIMASE POUR TABLEAUX ARTITEQ: LE CÂBLE EN ACIER S'INSÈRE DANS LA CIMASE

C

1 PLAFOND
2 MUR OBLIQUE
3 MUR

[Vidéo de montage](#)

IMAGINE IT SMART POCKETS

	05.10099	IMAGINE IT RAIL NOIR	99 cm
	05.10133	IMAGINE IT RAIL NOIR	133 cm
	05.10166	IMAGINE IT RAIL NOIR	166 cm
	05.09099	IMAGINE IT RAIL ALU	99 cm
	05.09133	IMAGINE IT RAIL ALU	133 cm
	05.09166	IMAGINE IT RAIL ALU	166 cm
A1	7820.200	IMAGINE IT RAIL KIT DE RÉGLAGE 400 cm	
A2	7820.210	IMAGINE IT RAIL KIT DE RÉGLAGE MAGNÉTIQUE 400 cm	
B	7820.200	IMAGINE IT RAIL KIT DE RÉGLAGE 400 cm	
B		À UTILISER AVEC TOUS LES CIMASES POUR TABLEAUX ARTITEQ	
C	7820.220	IMAGINE IT RAIL KIT DE RÉGLAGE SET CÂBLES TENDUS 400 cm*	

* INCLUT 1 CÂBLE. COMMANDEZ 2X NUMÉRO D'ARTICLE 7820.220 POUR INSTALLATION C





7804.210	SMART POCKET A4	PORTRAIT
7804.310	SMART POCKET A3	PORTRAIT
7804.220	SMART POCKET A4	PAYSAGE
7804.320	SMART POCKET A3	PAYSAGE

MAGAZINE RAIL



MAGAZINE RAIL

	05.14099	MAGAZINE RAIL NOIR	99 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.14133	MAGAZINE RAIL NOIR	133 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.14166	MAGAZINE RAIL NOIR	166 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.13099	MAGAZINE RAIL ALU	99 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.13133	MAGAZINE RAIL ALU	133 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.13166	MAGAZINE RAIL ALU	166 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.14010	SERVICE SET (CLIP, EMBOUT (G&D), VIS ET CHEVILLES)		



MAX.
5
KG

10
ANS DE
GARANTIE



Vidéo de montage

Des magazines au mur

Finies, toutes ces piles de magazines en désordre. Magazine Rail ordonne journaux et magazines de façon très attrayante.

Contrairement à d'autres systèmes de présentation, voilà un ensemble bien rangé et accrocheur. L'idéal pour un intérieur moderne attentif aux détails et au ressenti. Le Magazine Rail propose un montage fixe directement au mur. De multiples rails les uns sous les autres permettent de présenter plusieurs revues. Le rail est disponible en 99 cm, 133 cm et 166 cm de longueur pour 3, 4 ou 5 magazines respectivement, en version noire ou aluminium.



SMART POCKET RAIL



SMART POCKET RAIL

	05.61100	SMART POCKET RAIL NOIR	100 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.61200	SMART POCKET RAIL NOIR	200 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.60100	SMART POCKET RAIL BLANC	100 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.60200	SMART POCKET RAIL BLANC	200 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	7804.210	SMART POCKET A4		PORTRAIT
	7804.310	SMART POCKET A3		PORTRAIT
	7804.220	SMART POCKET A4		PAYSAGE
	7804.320	SMART POCKET A3		PAYSAGE

CHANGEMENT FACILE
DU CONTENU



SMART
POCKETS
A3/A4

10
ANS DE
GARANTIE



Vidéo de montage

La présentation moderne d'images, d'idées et de données

Une solution rapide pour une présentation meilleure, plus élégante d'images, d'idées et de données. Des graphiques et des modèles jusqu'aux photos des collaborateurs. Le Smart Pocket Rail est particulièrement souple à mettre en oeuvre et adapté à un usage en interne et externe. Le système idéal pour présenter un contenu de façon vivante. Il transforme de plus un mur sans intérêt en élément dynamique de l'espace. Le Smart Pocket Rail est fixé au mur à l'aide de clips. Rien de plus simple que d'y cliquer les pochettes acryliques. Vous avez le choix entre un format A4 et A3. Grâce à l'encoche à l'arrière et sur le côté de la pochette, rien de plus simple et de plus rapide que de remplacer rapidement son contenu sans avoir à retirer les Smart Pockets du rail.

DISPLAY IT FIXED



Display It : clair et professionnel

Avec le système de présentation Display It, vous pouvez présenter vos communications ou documents de manière professionnelle et claire. Les cadres en plastique du système sont faciles à monter et à placer à la bonne hauteur. Grâce à l'attache E-Clip pour le système Display It, vous pouvez changer le contenu des cadres en plastique en quelques secondes. Les cadres peuvent également être facilement associés pour créer une présentation horizontale ou verticale. Ce système de présentation est parfaitement adapté aux agences immobilières et est souvent utilisé pour créer un mur de portraits dans les services d'hôpitaux et autres établissements. Le système Display It est disponible en version Flex (montage flexible) ou Fixed (montage fixe). Le modèle Display It Flex est utilisé avec un rail de suspension et des tiges en acier inoxydable qui peuvent facilement être déplacées dans le rail.

DISPLAY IT FIXED

CÂBLE EN ACIER



JEU DE FILS EN ACIER 2 mm
POUR MONTAGE FIXÉ

400 cm

NO. D'ARTICLE 7820.400



INSTALLATION
AU-DESSUS



INSTALLATION
EN DESSOUS


ARRÊTS



ARRÊT E-CLIP

2 mm


NO. D'ARTICLE 7805.005



ARRÊT SIMPLE

2-4 mm

7805.001



ARRÊT DOUBLE

2-4 mm

7805.002

DISPLAYS

	NO. D'ARTICLE	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm PAYSAGE
	NO. D'ARTICLE	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm PORTRAIT
	NO. D'ARTICLE	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm PAYSAGE
	NO. D'ARTICLE	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm PORTRAIT



ATTACHE SUPPORT

7805.003

KIT TOUT-EN-UN



BOX DISPLAY IT E-CLIP

2x fils en acier 2 mm, 20x E-Clip,
5x display 2 mm A4 portrait

NO. D'ARTICLE 7830.401



film
d'installation

CHANGEMENT FACILE
DU CONTENU

DISPLAY IT FLEX



Display It : clair et professionnel


Avec le système de présentation Display It, vous pouvez présenter vos communications ou documents de manière professionnelle et claire. Les cadres en plastique du système sont faciles à monter et à placer à la bonne hauteur. Grâce à l'attache E-Clip pour le système Display It, vous pouvez changer le contenu des cadres en plastique en quelques secondes. Les cadres peuvent également être facilement associés pour créer une présentation horizontale ou verticale. Ce système de présentation est parfaitement adapté aux agences immobilières et est souvent utilisé pour créer un mur de portraits dans les services d'hôpitaux et autres établissements. Le système Display It est disponible en version Flex (montage flexible) ou Fixed (montage fixe). Le modèle Display It Flex est utilisé avec un rail de suspension et des tiges en acier inoxydable qui peuvent facilement être déplacées dans le rail.

DISPLAY IT FLEX

S'UTILISE AVEC TOUS LES SYSTÈMES MURAUX ET SYSTÈMES AU PLAFOND (VOIR PAGES 8-39)



CHANGEMENT FACILE DU CONTENU



TIGES

	TWISTER 2 mm TIGE INOX	TWISTER 2 mm TIGE BLANC
	200 cm	200 cm
NO. D'ARTICLE	9.4188	9.4198

ARRÊTS

	ARRÊT E-CLIP	ARRÊT SIMPLE	ARRÊT DOUBLE
	2 mm	2-4 mm	2-4 mm
NO. D'ARTICLE	7805.005	7805.001	7805.002



montagevideo

DISPLAYS

	NO. D'ARTICLE	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm PAYSAGE
	NO. D'ARTICLE	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm PORTRAIT
	NO. D'ARTICLE	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm PAYSAGE
	NO. D'ARTICLE	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm PORTRAIT



ATTACHE SUPPORT
7805.003

DISPLAY IT ECONOMY



DISPLAY IT ECONOMY

	A6 set	A4 set	A3 set	DISPLAY IT SOLO SET
	DISPLAY IT ECONOMY KIT TOUT-EN-UN A6	DISPLAY IT ECONOMY KIT TOUT-EN-UN A4	DISPLAY IT ECONOMY KIT TOUT-EN-UN A3	DISPLAY IT SOLO SET
	2 fils en acier, matériel de fixation, 16 E-Clips, 8 x display A6	2 fils en acier, matériel de fixation, 16 E-Clips, 4 x display A4	2 fils en acier, matériel de fixation, 16 E-Clips, 4 x display A3	1 fil en acier, matériel de fixation, 16 E-Clips, 4 E-Clips, 2 arrêts
NO. D'ARTICLE	7870.006	7870.004	7870.003	7870.100



▶ INFO RAIL / INFO RAIL *me*



Le système Info Rail est le système de présentation au mur parfait pour les cartes, les affiches, les dessins et les photos. La présentation des documents sur un mur peut être assurée de manière claire et organisée avec le système Info Rail. Avec ce système, il n'est plus nécessaire d'endommager les murs avec des punaises, du ruban adhésif, etc. et le changement des dessins ou des affiches est rapide et simple. Ce système de suspension est devenu indispensable dans les salles de classe et les couloirs des écoles. Le système Info Rail est cependant également un système de présentation idéal pour partager et présenter des informations à la maison et au bureau.

Montage simple à l'aide d'attaches

Le système Info Rail est conçu pour la suspension de documents à l'aide d'un dispositif de serrage triple en caoutchouc dans le rail. Ce dispositif permet de fixer fermement des supports tels que du papier de 80 g ou du carton d'une épaisseur de 2 mm. Une fois les attaches Click&Connect installées au niveau du mur, le système Info Rail peut être facilement fixé sur les attaches. Le système Info Rail, disponible en différentes longueurs et finitions, peut facilement être associé ou réduit en taille. Suspending des photos ou des dessins, garder des recettes à portée de main, le système Info Rail est la solution.



Info Rail *me* - pratique, esthétique et personnalisé

Le me-Clip complète parfaitement l'Info Rail. Le clip permet de personnaliser l'Info Rail. Pour les écoles: chaque enfant a son propre clip, et peut y indiquer son nom. La solution parfaite pour une présentation parfaite ! Outil de présentation, le me-Clip est également un excellent outil de communication personnel à usage divers. Pratique, directement utilisable et facilement adaptable, il présente toutes les caractéristiques de flexibilité de l'Info Rail.


Clip Hanger pour Info Rail

Le Clip Hanger est un petit crochet qui se fixe tout simplement au dispositif Info Rail. Un simple clic, et voilà le Clip Hanger fixé au dispositif Info Rail pour pouvoir suspendre des objets légers.

MULTIFUNCTIONAL
FLEXIBLE
STRONG



INFO RAIL



INFO RAIL

	05.55025	INFO RAIL BLANC	25 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.55050	INFO RAIL BLANC	50 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.55100	INFO RAIL BLANC	100 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.55200	INFO RAIL BLANC	200 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.55300	INFO RAIL BLANC	300 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.54025	INFO RAIL ALU	25 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.54050	INFO RAIL ALU	50 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.54100	INFO RAIL ALU	100 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.54200	INFO RAIL ALU	200 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.54300	INFO RAIL ALU	300 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.56100	INFO RAIL NOIR STRUCTURE	100 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.56200	INFO RAIL NOIR STRUCTURE	200 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL INCLUS
	05.47160	EMBOUT D'ARRÊT INFO RAIL BLANC (G&D)		
	05.47150	EMBOUT D'ARRÊT INFO RAIL ALU (G&D)		
	05.47170	EMBOUT D'ARRÊT INFO RAIL NOIR (G&D)		

INFO RAIL *me-CLIP*



05.47100

me-CLIP (10)

INFO RAIL CLIP HANGER



05.47200 (10)

CLIP HANGER




montagevideo



montagevideo

SUSPENSION DE TABLEAUX BLANCS



Il y a différentes manières de fixer un tableau blanc au mur. Suspendre un tableau blanc à l'aide de l'ensemble pour tableau blanc permet de repositionner le tableau horizontalement et verticalement. L'ensemble pour tableau blanc Artiteq permet de suspendre facilement des tableaux blancs au mur et garantit une certaine flexibilité, il est en effet utilisé en association avec nos rails de suspension. Les attaches permettent la pose stable du tableau blanc contre le mur. L'association de l'ensemble pour tableau blanc au rail de suspension permet de placer très facilement le tableau blanc précisément à l'endroit souhaité.


Le support pour tableau blanc est un support mural qui permet de faire pivoter le tableau blanc de manière flexible dans la pièce. Ce support est spécialement conçu pour permettre de placer le tableau blanc à 90 degrés par rapport au mur. Le tableau blanc peut être rangé à plat contre le mur, ce qui est parfait pour les petits bureaux ou les locaux où l'espace est limité.

WHITEBOARDSUPPORT / AIMANT DE FIXATION (AUTO-ADHÉSIF)



WHITEBOARDSET				
	 2x	 2x	 12x	 12x
WHITEBOARDSET (EXCL. FILS DE SUSPENSION) *	BAS	HAUT	VIS 8 mm	VIS 12 mm
NO. D'ARTICLE . 9.4550				

* À UTILISER AVEC TWISTER 2 mm FIL EN ACIER (VOIR P. 15)



AIMANT DE FIXATION (AUTO-ADHÉSIF) POUR TABLEAU BLANC

7430.001

AIMANT DE FIXATION (AUTO-ADHÉSIF) POUR TABLEAU BLANC

75 x 50 x 11 mm


MAX. 3 kg

TABLEAUX BLANCS, GLASSBOARDS & TABLEAUX D’AFFICHAGE EN TEXTILE




TABLEAUX BLANCS SANS CADRE D’AFFICHAGE		
7512.001	BOARD-UP TABLEAU BLANC	75 x 50 cm
7512.002	BOARD-UP TABLEAU BLANC	75 x 75 cm
7512.003	BOARD-UP TABLEAU BLANC	100 x 100 cm

Legamaster




TABLEAUX BLANCS		
7510.001	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	30 x 45 cm
7510.002	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	45 x 60 cm
7510.003	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	60 x 90 cm
7510.005	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	75 x 100 cm
7510.004	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	90 x 120 cm
7510.006	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	90 x 180 cm
7510.007	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	100 x 150 cm
7510.008	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	100 x 200 cm
7510.009	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	120 x 120 cm
7510.010	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	120 x 150 cm
7510.011	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	120 x 180 cm
7510.012	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	120 x 200 cm
7510.013	TABLEAU BLANC PREMIUM PLUS	120 x 240 cm



GLASSBOARDS		
7508.010	GLASSBOARD BLANC	40 x 60 cm
7508.011	GLASSBOARD BLANC	60 x 80 cm
7508.012	GLASSBOARD BLANC	90 x 120 cm
7508.013	GLASSBOARD BLANC	100 x 150 cm
7508.014	GLASSBOARD NOIR	40 x 60 cm
7508.015	GLASSBOARD NOIR	60 x 80 cm
7508.016	GLASSBOARD NOIR	90 x 120 cm
7508.017	GLASSBOARD NOIR	100 x 150 cm
7508.018	GLASSBOARD ROUGE	40 x 60 cm
7508.019	GLASSBOARD ROUGE	60 x 80 cm
7508.020	GLASSBOARD ROUGE	90 x 120 cm
7508.021	GLASSBOARD ROUGE	100 x 150 cm
7508.022	GLASSBOARD BLEU	40 x 60 cm
7508.023	GLASSBOARD BLEU	60 x 80 cm
7508.024	GLASSBOARD BLEU	90 x 120 cm
7508.025	GLASSBOARD BLEU	100 x 150 cm

TABLEAUX BLANCS, GLASSBOARDS & TABLEAUX D’AFFICHAGE EN TEXTILE



TABLEAUX D’AFFICHAGE EN TEXTILE		
7507.010	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE GRIS	45 x 60 cm
7507.011	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE GRIS	60 x 90 cm
7507.012	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE GRIS	90 x 120 cm
7507.013	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE GRIS	100 x 150 cm
7507.014	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE BLEU	45 x 60 cm
7507.015	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE BLEU	60 x 90 cm
7507.016	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE BLEU	90 x 120 cm
7507.017	TABLEAU D’AFFICHAGE EN TEXTILE BLEU	100 x 150 cm

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE PRODUITS DE LA GAMME LEGAMASTER

HIGH QUALITY
SAFE
STRONG



PICTURE MOUSE SOLO



Le système Picture Mouse Solo est une corde de suspension pratique et originale qui permet de suspendre plusieurs documents. Elle peut être utilisée pour la présentation de cartes, par exemple. Il s'agit d'un système de suspension qui permet de mettre à profit les murs d'une pièce. Il est possible de fixer facilement des photos, des cartes et autres documents sur la corde en acier à l'aide des Picture Clips transparents. Il est bien évidemment également possible d'utiliser des aimants à la place des attaches sur la corde Picture Mouse. Le système Picture Mouse Solo est une alternative pratique aux cadres photo accrochés au mur. Il permet en effet de présenter plusieurs photos les unes sous les autres.

Au mur ou en association avec un rail de suspension

Le système Picture Mouse Solo est facile à installer : il suffit de monter le bouton au mur. La corde Picture Mouse en acier peut ensuite être facilement suspendue au bouton. La corde Picture Mouse peut également être utilisée avec tous nos systèmes de suspension de tableaux.

PICTURE MOUSE SOLO

	 1x	 1x	 10x
PICTURE MOUSE SOLO	PICTURE MOUSE BLANC	CLIP (AVEC MATÉRIEL DE FIXATION) + COUVERCLE	PICTURE CLIP TRANSPARENT
	150 cm		
NO. D'ARTICLE	7840.100		

CADRES ET ACCESSOIRES POUR CADRES




CADRES À CLIQUER




7020.015	CADRE À CLIQUER 20 mm A5 15 x 21 cm
7020.021	CADRE À CLIQUER 20 mm A4 21 x 30 cm
7025.030	CADRE À CLIQUER 25 mm A3 30 x 42 cm
7025.042	CADRE À CLIQUER 25 mm A2 42 x 60 cm
7032.050	CADRE À CLIQUER 32 mm 50 x 70 cm
7032.060	CADRE À CLIQUER 32 mm A1 60 x 84 cm
7032.070	CADRE À CLIQUER 32 mm 70 x 100 cm
7032.084	CADRE À CLIQUER 32 mm A0 84 x 119 cm
9.4236	CROCHET POUR CADRES À CLIQUER (MAX. 2,5 kg)

SYSTÈMES POUR AFFICHES



7350.050	POSTER SNAP 50 cm
7350.070	POSTER SNAP 70 cm
7350.100	POSTER SNAP 100 cm
7350.120	POSTER SNAP 120 cm

XPO RAIL / PANEL GRIP



La cimaise Xpo Rail est idéal pour suspendre des panneaux de signalisation et des messages publicitaires au plafond dans les pièces. En combinaison avec les câbles de suspension Artiteq Solid Slider et les Panel Grips, il est possible de suspendre des panneaux de différents matériaux de 1 à 4 mm d'épaisseur au plafond. Le dispositif Xpo Rail est fixé à l'aide de clips sur lesquels la cimaise est solidement encliqueté. La cimaise f Xpo Rail est conçu pour une utilisation depuis le plafond dans un espace libre. Cela signifie que pour des motifs de sécurité, il est recommandé d'utiliser exclusivement des fils de suspension Solid Slider en combinaison avec cette cimaise.

20
KG/M

10
ANS DE GARANTIE

3 CLIPS / M

RAIL



	XPO RAIL 200 cm BLANC	XPO RAIL 200 cm NOIR	XPO RAIL 200 cm ALU
NO. D'ARTICLE.	05.15200	05.15201	05.15202

JEU DE MONTAGE

5092	XPO RAIL BLANC 200 cm
5093	XPO RAIL NOIR/ALU 200 cm

PANEL GRIP




	PANEL GRIP (1-4 mm)	SOLID SLIDER 2 mm
NO. D'ARTICLE.	7806.140	REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 15 POUR LES DIFFÉRENTS LONGUEURS DISPONIBLES

JEU DE MONTAGE - CONTENU

		QUANTITÉ 200 cm
05.15010	CLIP XPO RAIL	6x
9.4931	CHEVILLE FISHER 5 mm	6x
9.4929	VIS POUR CHEVILLE FISHER 5 MM	6x
05.15020 / 05.15030	EMBOUT XPO RAIL BLANC/NOIR	2x
2639	INSTRUCTION	1x



UNI HANGER / PANEL GRIP



Pour la signalisation ou d'autres indications à partir du plafond, le dispositif Uni Hanger combiné aux Panel Grips offre une solution idéale. Le dispositif Uni Hanger est fixé avec des vis et des chevilles au plafond et est conçu de telle manière qu'il est compatible avec n'importe quel fil de suspension Artiteq Twister. Il est possible d'utiliser des fils de suspension de 1 et 2 mm en perlon et en fil d'acier. Les Panel Grips se fixent facilement au fil de suspension et permettent de présenter des panneaux d'une épaisseur de 1 à 4 mm.

10
KG

10
ANS DE GARANTIE

UNI HANGER

PANEL GRIP



	UNI HANGER
NO. D'ARTICLE.	7806.150


	PANEL GRIP (1-4 mm)
NO. D'ARTICLE.	7806.140

COMPATIBLE AVEC TOUS LES FILS DE SUSPENSION TWISTER, VOIR P. 15



Vidéo de montage

LOOP HANGER



MAX.
10
KG

10
ANS DE
GARANTIE

Suspension rapide et sûre d'éléments

Le système Loop Hanger dispose d'un mécanisme qui, associé à un câble en acier, constitue une solution rapide et pratique pour la suspension de différents éléments. Comme, par exemple, des panneaux publicitaires ou des panneaux suspendus de manière indépendante dans une pièce mais également des éléments industriels tels que des gouttières de câbles, des conduites, des spots intégrés ou même des îlots de faux plafond. Le système Loop Hanger est la garantie d'une installation rapide sans l'aide d'outils.

Le système est parfaitement adapté pour la suspension mais également la protection ou le soutien d'éléments.

Le système Loop Hanger est un système de suspension très simple à utiliser, le réglage en hauteur s'effectue en un geste et le démontage est également simple. Le fil en acier est installé et bloqué dans le mécanisme en seulement deux étapes. Les possibilités de suspension d'éléments sont ensuite illimitées. Le système Loop Hanger est disponible sous forme de quatre ensembles incluant un fil en acier avec crochet et boucle, avec le crochet pour tableaux Micro Grip 1 mm et en association avec un système de suspension de cadres.

LOOP HANGER				
LOOP HANGER	LOOP HANGER + ACCROCHE POUR CADRES 200 cm	LOOP HANGER + OEUILLLET 200 cm	LOOP HANGER + MICRO GRIP 1 mm 200 cm	LOOP HANGER + CROCHET 200 cm
	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION
NO. D'ARTICLE	7805.052	7840.330	7840.310	7840.320
				7840.300

ATTACHE MAGNÉTIQUE



Suspendre des panneaux du plafond

Pour une suspension rapide et pratique de panneaux publicitaires ou des panneaux suspendus de manière indépendante dans une pièce, l'attache magnétique offre la solution. L'attache se fixe facilement sur un faux plafond.


ATTACHE MAGNÉTIQUE FAUX PLAFOND			
	7450.010	ATTACHE MAGNÉTIQUE FAUX PLAFOND	MAX. 1 kg
	7450.100	ATTACHE MAGNÉTIQUE FAUX PLAFOND + TWISTER 1 mm PERLON + MICRO GRIP 1 mm	ENSEMBLE DE SUSPENSION MAX. 1 kg
COMPATIBLE AVEC LES FILS DE SUSPENSION TWISTER 1 ET 2 mm (VOIR PAGE 15)			

▶ AUTRES



SIMPLE
SAFE
STRONG

ACCESSOIRES POUR CADRES



BOUCLE EN "D" POUR ACCROCHAGE AU DOS DU TABLEAU

NO. D'ARTICLE	805.249	9.4911	9.5522
---------------	---------	--------	--------



ACCROCHE POUR CADRES 1-1,5 mm

NO. D'ARTICLE	7805.055
---------------	----------



ATTACHES À VISSER POUR BOIS

NO. D'ARTICLE	808.650
---------------	---------

ATTACHES À VISSER POUR ALUMINIUM

NO. D'ARTICLE	808.720
---------------	---------

JEU D'ÉQUERRES D'ANGLE À CLOUER G&D

NO. D'ARTICLE	808.600
---------------	---------



ACCROCHE DIBOND

NO. D'ARTICLE	809.045	45 x 45 mm (MAX. 1,5 KG)
	809.070	70 x 70 mm (MAX. 3 KG)
	809.100	100 x 100 mm (MAX. 6 KG)
	809.200	100 x 200 mm (MAX. 12 KG)



STABILISATEURS

NO. D'ARTICLE	809.001	12,5 x 12,5 x 5,7 mm
---------------	---------	----------------------

BOBINE



BOBINE DE FIL EN ACIER 1 mm

BOBINE DE FIL EN ACIER 1,2 mm

BOBINE DE FIL EN ACIER 1,5 mm

BOBINE DE FIL EN PERLON 2 mm

NO. D'ARTICLE 100 m	9.4904	9.4955	9.4990	9.4404
NO. D'ARTICLE 500 m	-	-	-	9.4421S



RACCORD 1-1,2 mm

SERRE-CÂBLE 1,5 mm ALU

SERRE-CÂBLE 2 mm ALU

RACCORD DE SUSPENSION

NO. D'ARTICLE	9.4905	9.4430	9.4431	9.4211
---------------	--------	--------	--------	--------

AUTRES



CROCHET ADHÉSIF 32 mm (MAX. 200 GR)

NO. D'ARTICLE	808.130
---------------	---------



CROCHET ASSIETTE 18-24 cm (MAX. 1 KG)

NO. D'ARTICLE	807.025
---------------	---------



AUTRES

PORTEMANTEAU MAGNÉTIQUE



7420.001 PORTEMANTEAU MAGNÉTIQUE 2 CROCHETS STANDARD 300 x 65 x 65 mm



7420.002 PORTEMANTEAU MAGNÉTIQUE 4 CROCHETS STANDARD 600 x 65 x 65 mm




7420.003 PORTEMANTEAU MAGNÉTIQUE 2 CROCHETS DE LUXE 215 x 80 x 45 mm



7420.004 PORTEMANTEAU MAGNÉTIQUE 4 CROCHETS DE LUXE 410 x 80 x 45 mm



CLICK RAIL BLANC KITS TOUT-EN-UN



2m 4m 6m

Le système de suspension de tableaux flexible Click Rail est proposé sous forme de différents kits économiques tout en un. Ces conditionnements destinés à la vente au détail incluent le rail, le matériel de fixation et une feuille d'instructions, des crochets et des fils de suspension et sont disponibles sous forme d'ensembles de deux, quatre et six mètres. Les ensembles économiques tout en un offrent une solution complète et peuvent être vendus directement.

KIT TOUT-EN-UN 2m

	1x 2m 	6x 	2x 	2x 150 cm
	CLICK RAIL BLANC RAL 9010	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT POUR RAIL	COULISSE + PERLON 2 mm + CROCHET 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5621			

KIT TOUT-EN-UN 4m

	2x 2m 	12x 	2x 	3x 150 cm
	CLICK RAIL BLANC RAL 9010	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT POUR RAIL	COULISSE + PERLON 2 mm + CROCHET 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5627			

KIT TOUT-EN-UN 6m

	3x 2m 	18x 	2x 	4x 150 cm
	CLICK RAIL BLANC RAL 9010	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT POUR RAIL	COULISSE + PERLON 2 mm + CROCHET 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5629			

CLICK RAIL BLANC BRUT / ALU KITS TOUT-EN-UN

KIT TOUT-EN-UN 2m

	1x 2m 	6x 	2x 	2x 150 cm
	CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT POUR RAIL	COULISSE + PERLON 2 mm + CROCHET 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5623			

KIT TOUT-EN-UN 4m

	2x 2m 	12x 	2x 	3x 150 cm
	CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT POUR RAIL	COULISSE + PERLON 2 mm + CROCHET 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5628			

KIT TOUT-EN-UN 6m

	3x 2m 	18x 	2x 	4x 150 cm
	CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT POUR RAIL	COULISSE + PERLON 2 mm + CROCHET 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5630			

KIT TOUT-EN-UN 2m

	1x 2m 	6x 	2x 	2x 150 cm
	CLICK RAIL ALU	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT POUR RAIL	COULISSE + PERLON 2 mm + CROCHET 4 kg
NO. D'ARTICLE	9.5622			

PRÉSENTOIRS & MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION



PRÉSENTOIR HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP		
3291C	PRÉSENTOIR HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP	50 x 34 x 212 cm

CONTENU PRÉSENTOIR HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP (3291C)		QUANTITÉ
9.7130	KIT TOUT-EN-UN 2 m CLICK MICRO GRIP RAIL BLANC BRUT	12
9.7131	KIT TOUT-EN-UN 4 m CLICK MICRO GRIP RAIL BLANC BRUT	8
9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2x)	10
9.7091	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm + MICRO GRIP 2 mm	10
9.7092	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm (2x)	5
9.7093	JEU DE MONTAGE CLICK RAIL 2 m	5
9.7094	PICTURE MOUSE SOLO	5
9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK BLANC 100 cm	5

INFO RAIL RETAIL PACK




9.7140	INFO RAIL RETAIL PACK ALU 100 cm
9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK BLANC 100 cm


VOIR P. 68 POUR INFO RAIL

CLICK RAIL BLANC BRUT PRIMER MICRO GRIP TOUT-EN-UN

KIT TOUT-EN-UN 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 2x max. 20 kg
	CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT POUR RAIL	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
NO. D'ARTICLE	9.7130			

KIT TOUT-EN-UN 4m

	 2x 2m	 12x	 2x	 3x max. 20 kg
	CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT POUR RAIL	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
NO. D'ARTICLE	9.7131			

EMBALLAGES PRÊT À LA VENTE

	9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2x)
	9.7091	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 2 mm
	9.7092	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)
	9.7093	JEU DE MONTAGE CLICK RAIL 2 m
	9.7094	PICTURE MOUSE SOLO

PRÉSENTOIRS & MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION



PRÉSENTOIR ART HANGING SOLUTIONS XS		
3290C	PRÉSENTOIR AHS XS	50 x 34 x 212 cm

CONTENU PRÉSENTOIR ART HANGING SOLUTIONS XS		QUANTITÉ
9.7051	EMBOUT BLANC (2x)	6
9.7053	RACCORD D'ANGLE (2x)	6
9.7055	CLICK&CONNECT (6x) + VIS + CHEVILLE	6
9.7076	TWISTER 2 mm FIL EN PERLON 200 cm (2x)	12
9.7058	CROCHET 15 kg (2x)	6
9.7082	CROCHET 4 kg + TWISTER 2 mm FIL EN PERLON 150 cm	6
9.7075	CROCHET 4 kg (2x)	6
9.7083	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL EN PERLON 150 cm	6
9.4348	CLICK RAIL BLANC BRUT 200 cm	20
9.7162	KIT TOUT-EN-UN CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016 200 cm	12
3199	BROCHURE	25
3290	PRÉSENTOIR	1

ACCESSOIRES EMBALLAGES PRÊT À LA VENTE



9.7051	EMBOUT BLANC (2x)
9.7053	RACCORD D'ANGLE (2x)
9.7055	CLICK&CONNECT (6x) + VIS + CHEVILLE
9.7076	TWISTER 2 mm FIL EN PERLON 200 cm (2x)
9.7058	CROCHET 15 kg (2x)
9.7082	CROCHET 4 kg + TWISTER 2 mm FIL EN PERLON 150 cm
9.7075	CROCHET 4 kg (2x)
9.7083	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL EN PERLON 150 cm

EMBALLAGES PRÊT À LA VENTE

KIT TOUT-EN-UN 2m

	1x 2m CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	6x MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL PERLON max. 15 kg
NO. D'ARTICLE	9.7162			

KIT TOUT-EN-UN 2m

	1x 2m CLICK RAIL WIT RAL 9010	6x MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL PERLON max. 15 kg
NO. D'ARTICLE	9.7161			

KIT TOUT-EN-UN 2m

	1x 2m CLICK RAIL ALU BROSSÉ	6x MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL PERLON max. 15 kg
NO. D'ARTICLE	9.7163			

KIT TOUT-EN-UN 2m

	1x 2m CLICK RAIL ALU BROSSÉ	6x MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL EN ACIER max. 15 kg
NO. D'ARTICLE	9.7164			

PRÉSENTOIRS & MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION

MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION



PANNEAUX DE PRÉSENTATION	
9.5730	PANNEAUX DE PRÉSENTATION CLICK RAIL PRO 50 x 130 cm
9.5731	PANNEAUX DE PRÉSENTATION COMBI RAIL PRO LIGHT 50 x 130 cm
9.5732	PANNEAUX DE PRÉSENTATION CLASSIC RAIL + CLASSIC RAIL+ 50 x 130 cm
9.5733	PANNEAUX DE PRÉSENTATION DECO RAIL 50 x 130 cm
9.5735	PANNEAUX DE PRÉSENTATION DISPLAY IT FIXED + FLEX 50 x 130 cm
9.5737	PANNEAUX DE PRÉSENTATION SOLUTIONS MAGNÉTIQUES 50 x 130 cm
9.5739	PANNEAUX DE PRÉSENTATION WHITEBOARDSET + CROCHETS POUR PAROIS DE SÉPARATION 50 x 130 cm
9.5740	PANNEAUX DE PRÉSENTATION CONTOUR RAIL 50 x 130 cm
9.5741	PANNEAUX DE PRÉSENTATION LOOP HANGER 50 x 130 cm
9.5742	PANNEAUX DE PRÉSENTATION INFO RAIL + INFO RAIL ME 50 x 130 cm
9.5743	PANNEAU DE PRÉSENTATION CADRES À CLIQUER + POSTER SNAP 50 x 130 cm
9.5745	PANNEAU DE PRÉSENTATION SHADOWLINE 50 x 130 cm
9.5746	PANNEAU DE PRÉSENTATION ARTSTRIP + CEILING STRIP 50 x 130 cm
9.5747	PANNEAU DE PRÉSENTATION TOP RAIL + UP RAIL 50 x 130 cm



DEVANT

ARRIÈRE

PRÉSENTOIR DE VENTE		
3301	CLICK RAIL / CONTOUR RAIL / INFO RAIL	40 x 21 x 8 cm



VALISE DE DÉMONSTRATION		
5038	VALISE DE DÉMONSTRATION CIMAISES POUR TABLEAUX	58 x 40 x 12 cm
5038A	3 X PLATEAU D'ÉCHANTILLONS (CONTENU VALISE DE DÉMONSTRATION)	

MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION

MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION



KIT D'ÉCHANTILLONS		
3250	KIT D'ÉCHANTILLONS SYSTÈMES DE SUSPENSION INTÉGRÉS AU PLAFOND	15,5 x 7,5 x 7,5 cm

KIT D'ÉCHANTILLONS		
3252	KIT D'ÉCHANTILLONS SYSTÈMES MURAUX: CONTOUR RAIL / CLICK RAIL / CLICK RAIL PRO	
3254	KIT D'ÉCHANTILLONS SYSTÈMES AU PLAFOND: TOP RAIL / ART STRIP	
3255	KIT D'ÉCHANTILLONS UP RAIL	

KIT DÉMONSTRATION	
5028	KIT DÉMONSTRATION IMAGINE IT

BROCHURES

NO. D'ARTICLE	DESCRIPTION
2620	ARTITEQ CATALOGUE PRODUITS NL
2621	ARTITEQ CATALOGUE PRODUITS EN
2622	ARTITEQ CATALOGUE PRODUITS FR
2623	ARTITEQ CATALOGUE PRODUITS DE
2490	BROCHURE SYSTÈMES D'ACCROCHAGE POUR L'ENSEIGNEMENT NL
2491	BROCHURE SYSTÈMES D'ACCROCHAGE POUR L'ENSEIGNEMENT EN
2492	BROCHURE SYSTÈMES D'ACCROCHAGE POUR L'ENSEIGNEMENT FR
2493	BROCHURE SYSTÈMES D'ACCROCHAGE POUR L'ENSEIGNEMENT DE
2494	BROCHURE SYSTÈMES DE SUSPENSION INTÉGRÉS AU PLAFOND NL
2495	BROCHURE SYSTÈMES DE SUSPENSION INTÉGRÉS AU PLAFOND EN
2496	BROCHURE SYSTÈMES DE SUSPENSION INTÉGRÉS AU PLAFOND FR
2497	BROCHURE SYSTÈMES DE SUSPENSION INTÉGRÉS AU PLAFOND DE
1059	MINI CATALOGUE

NO. D'ARTICLE	DESCRIPTION
3746	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING NL
3747	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING EN
3748	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING FR
3450	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING DE
2602	BROCHURE IMAGINE IT NL
2603	BROCHURE IMAGINE IT EN
2605	BROCHURE IMAGINE IT FR
2606	BROCHURE IMAGINE IT DE



COMPACT
SAFE
FLEXIBLE

ARTIKEL INDEX

NO. ARTICLE	PAGE	NO. ARTICLE	PAGE	NO. ARTICLE	PAGE	NO. ARTICLE	PAGE	NO. ARTICLE	PAGE
1015	34	3746	93	9.3394	23/49	9.4219	16/42	9.4310	29
1016	34	3747	93	9.4104	10/25	9.4235	17	9.4313	29
1059	93	3748	93	9.4105	10/25	9.4236	75	9.4314	29
2386	10	3750	93	9.4106	25	9.4237	21	9.4318	22
2387	11	4060	10	9.4107	10/25	9.4238	51	9.4319	22
2388	8	4061	10	9.4108	10/25	9.4239	51	9.4320	22
2389	21/23	4064	10	9.4113	10/25	9.4241	51	9.4321	22
2390	29	4065	10	9.4119	25	9.4244	21	9.4323	29
2390	29	4066	11	9.4120	11/25	9.4246	51	9.4324	29
2490	93	4067	11	9.4121	11/25	9.4247	51	9.4326	29
2491	93	4068	29	9.4122	11/25	9.4248	51	9.4327	29
2492	93	4069	29	9.4123	11/25	9.4253	23	9.4339	10
2493	93	4070	29	9.4124	11/25	9.4255	23	9.4340	10
2494	93	4071	22	9.4151	21	9.4256	23	9.4341	10
2495	93	4071	22	9.4152	21	9.4261	16/42	9.4342	10
2496	93	4072	22	9.4153	21	9.4262	16/42	9.4343	10
2497	93	4072	22	9.4155	21	9.4271	23	9.4346	10
2563	28	4073	11	9.4161	21	9.4272	23	9.4348	10/90
2602	93	4074	11	9.4162	21	9.4273	23	9.4349	10
2603	93	4075	29	9.4163	21	9.4274	23	9.4350	10
2605	93	4076	29	9.4165	21	9.4277	23	9.4351	10
2606	93	4077	29	9.4170	21	9.4278	23	9.4353	10
2620	93	4078	22	9.4171	21	9.4279	23	9.4354	10
2621	93	4078	22	9.4188	63	9.4280	23	9.4357	21
2622	93	4079	22	9.4196	15/41	9.4290	23	9.4358	21
2623	93	4079	22	9.4198	15/41/63	9.4291	23	9.4360	10
2639	76	4098	28	9.4205	16/42	9.4293	23	9.4362	29
3199	90	4099	28	9.4207	16/42	9.4303	10	9.4367	29
3250	93	5028	93	9.4208	16/42	9.4304	10	9.4378	29
3252	93	5038	92	9.4209	16/42	9.4305	21	9.4379	29
3254	93	5092	76	9.4211	82	9.4306	21	9.4390	21
3255	93	5093	76	9.4216	21	9.4307	21	9.4391	21
3290	90	05.6110	59	9.4217	21	9.4308	21	9.4400	17
3301	92	9.3390	23	9.4218	18/44	9.4309	29	9.4402	17

INDEX

NO. ARTICLE	PAGE	NO. ARTICLE	PAGE	NO. ARTICLE	PAGE	NO. ARTICLE	PAGE	NO. ARTICLE	PAGE
9.4404	82	9.4931	8/10/11/25/ 28/34/76	9.6674	17/43	05.08410	39	05.55025	68
9.4412	51	9.4955	82	9.7051	90	05.08420	38	05.55050	68
9.4413	51	9.4975	51	9.7053	90	05.08420	38	05.55100	68
9.4414	51	9.4976	51	9.7055	90	05.08430	39	05.55200	68
9.4415	51	9.4977	51	9.7058	90	05.08430	39	05.55300	68
9.4416	51	9.4978	51	9.7075	90	05.09099	55/57	05.56100	68
9.4424	21/50	9.4979	51	9.7076	90	05.09133	55/57	05.56200	68
9.4425	21/50	9.4990	82	9.7082	90	05.09166	55/57	05.60100	59
9.4426	21/50	9.5522	80	9.7083	90	05.10099	55/57	05.60200	59
9.4427	21/50	9.5621	86	9.7090	88/89	05.10133	55/57	05.61200	59
9.4428	21/50	9.5622	82/87	9.7091	88/89	05.10166	55/57	05.75100	34
9.4430	82	9.5623	87	9.7092	88/89	05.13099	58	05.75110	34
9.4431	82	9.5627	86	9.7093	88/89	05.13133	58	05.75126	34
9.4500	51	9.5628	87	9.7094	88/89	05.13166	58	05.75213	34
9.4503	50/51	9.5629	86	9.7130	88/89	05.14010	58	805.249	80
9.4504	50/51	9.5630	87	9.7131	88/89	05.14099	58	807.025	83
9.4506	50/51	9.5730	92	9.7140	88	05.14133	58	808.130	83
9.4510	18/44	9.5731	92	9.7141	88	05.14166	58	808.600	83
9.4540	51	9.5732	92	9.7161	93	05.15010	76	808.650	83
9.4541	51	9.5733	92	9.7162	90/93	05.15020	76	808.720	83
9.4550	71	9.5735	92	9.7163	93	05.15030	76	809.001	83
9.4900	29	9.5737	92	9.7164	93	05.15200	76	809.045	83
9.4901	21/23/25	9.5739	92	9.9004	17	05.15201	76	809.070	83
9.4902	21/23/25	9.5740	92	05.05320	11	05.15202	76	809.100	83
9.4903	29	9.5741	92	05.05330	11	05.47100	68	809.200	83
9.4904	82	9.5742	92	05.05420	11	05.47150	68	08.23100	15
9.4905	82	9.5743	92	05.05430	11	05.47160	68	08.23150	15
9.4909	25	9.5745	92	05.06020	28	05.47170	68	08.23200	15
9.4911	82	9.5746	92	05.06200	28	05.47200	68	08.23250	15
9.4912	29	9.5747	92	05.06300	28	05.54025	68	08.23300	15
9.4913	29	9.6645	17	05.07310	36	05.54050	68	08.23500	15
9.4928	25	9.6670	17/43	05.08310	36	05.54100	68	08.43100	15
9.4929	8/10/11/25/ 28/34/49/76	9.6671	17/43	05.08320	37	05.54200	68	08.43150	15
9.4930	16/21/49	9.6672	17/43	05.08400	38	05.54300	68	08.43200	15

NO. ARTICLE	PAGE	NO. ARTICLE	PAGE	NO. ARTICLE	PAGE	NO. ARTICLE	PAGE	NO. ARTICLE	PAGE
08.43250	15	30.31220	8/9/25	7410.002	51	7508.025	72	7805.052	76
08.43300	15	30.31310	8	7410.003	51	7510.001	72	7805.055	80
08.43500	15	30.31320	8	7410.004	51	7510.002	72	7806.140	76/77
09.13100	15/41	30.31330	8	7420.001	85	7510.003	72	7806.150	77
09.13150	15/41	30.31340	8	7420.002	85	7510.004	72	7820.200	55/57
09.13200	15/41	30.41100	16/42	7420.003	85	7510.005	72	7820.200	55/57
09.13250	15/41	30.41200	16/42	7420.004	85	7510.006	72	7820.210	55/57
09.13300	15/41	30.41250	16/42	7430.001	71	7510.007	72	7820.220	55/57
09.23100	15/41	30.42100	17/43	7430.002	68	7510.008	72	7820.400	61
09.23150	15/41	30.42150	17/43	7430.010	19/45	7510.009	72	7830.401	61
09.23200	15/41	30.42200	17/43	7430.020	19/45	7510.010	72	7840.100	74
09.23250	15/41	40.11200	12	7450.010	79	7510.011	72	7840.150	49
09.23300	15/41	40.11300	12	7450.100	79	7510.012	72	7840.220	48
09.23500	15/41	40.21200	12	7507.010	73	7510.013	72	7840.240	48
09.33100	15/41	40.21500	12	7507.011	73	7512.001	72	7840.300	76
09.33150	15/41	40.21700	12	7507.012	73	7512.002	72	7840.310	76
09.33200	15/41	40.31300	12	7507.013	73	7512.003	72	7840.320	76
09.33250	15/41	40.31500	12	7507.014	73	7803.211	61/63	7840.330	76
09.33300	15/41	40.32060	12	7507.015	73	7803.211	61/63	7870.003	65
09.33500	15/41	40.32100	12	7507.016	73	7803.212	61/63	7870.004	65
09.63150	15/41	40.32300	12	7507.017	73	7803.301	61/63	7870.006	65
09.63200	15/41	40.41306	12	7508.010	72	7803.302	61/63	7870.100	65
09.63300	15/41	40.41308	12	7508.011	72	7804.210	57/59	3290C	90
30.11200	8/9	7020.015	75	7508.012	72	7804.220	57/59	3291C	88
30.11201	8/9	7020.021	75	7508.013	72	7804.310	57/59	5038A	92
30.11300	8/9	7025.030	75	7508.014	72	7804.320	57/59	9.4421S	82
30.11301	8/9	7025.042	75	7508.015	72	7805.001	61/63		
30.21150	15/41	7032.050	75	7508.016	72	7805.002	61/63		
30.21200	15/41	7032.060	75	7508.017	72	7805.003	61/63		
30.21300	15/41	7032.070	75	7508.018	72	7805.005	61/63		
30.22150	15/41	7032.084	75	7508.019	72	7805.007	19/45		
30.22200	15/41	7350.050	75	7508.020	72	7805.014	19/45		
30.22300	15/41	7350.070	75	7508.021	72	7805.016	19/45		
30.31110	8/9/25	7350.100	75	7508.022	72	7805.030	49		
30.31180	9	7350.120	75	7508.023	72	7805.040	49		
30.31210	8/9/25	7410.001	51	7508.024	72	7805.042	48		

ARTITEQ
HERASTRAAT 39
5047 TX TILBURG
PAYS-BAS
T +31 (0)13 572 90 70
F +31 (0)13 572 90 75
INFO@ARTITEQ.COM
WWW.ARTITEQ.COM

